Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna

Quad. Studi Nat. Romagna, 18: 161, dicembre 2003

ISSN 1123-6787

Segnalazioni floristiche n. 34 - 35

34 - Senecio inaequidens D.C. (Dicotyledones Compositae)

PIGNATTI, 1982 - Flora d'Italia, 3: 130.

Reperti - Ravenna, Pineta San Vitale, riva sinistra di un canale facente parte del confine meridionale della pineta, una pianta, 1.XI.2002, exsiccata presso l'autore. Osservazioni - Specie di origine sud-africana, è avventizia su incolti sassosi, ruderi, greti, massicciate. Osservato a Verona per la prima volta nel 1947, da allora è stato segnalato fino all'Italia centrale. Vive spesso sul ciglio di strade ed autostrade. Il presente ritrovamento costituisce la prima segnalazione per la costa ravennate ed in particolare per la Pineta di San Vitale. Altre segnalazioni si sono già avute per la Romagna in provincia di Forlì-Cesena (BARASI & SEMPRINI, 1998, Quad. Studi Nat. Romagna, 9: 73).

Daniele Saiani via Crespi, 63 I - 24041 Brembate (BG)

35 - Serapias vomeracea (N.L. Burm.) Briq. (Monocotyledones Orchidaceae)

PIGNATTI, 1982 - Flora d'Italia, 3: 711.

Reperti - Ravenna, Pineta San Vitale, individuata una stazione composta da 2 piante il 6.VI.2002 in un prato arido adiacente ad un canale che attraversa la pineta. La stazione è stata rilevata anche per l'anno 2003 nello stesso luogo e periodo. Fotografie presso gli autori.

Osservazioni - Primo ritrovamento in Emilia-Romagna per la zona a nord della via Emilia. Presente in tutte le regioni italiane, ma manca in gran parte della pianura padana (Pignatti, I.c.). E' abbondante solo localmente in Emilia-Romagna, a sud della via Emilia, mentre a nord non esistevano segnalazioni (Alessandrini & Bonafede, 1996, Atlante della flora protetta della Regione Emilia-Romagna: 303; De Martino et al., 2000, Orchidee spontanee dell'Emilia-Romagna).

Daniele Saiani via Crespi, 63 I - 24041 Brembate (BG)

> Giorgio Lazzari via Canalazzo, 50 I - 48100 Ravenna