Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna

Quad. Studi Nat. Romagna, 30: 237-238 (giugno 2010) ISSN 1123-6787

## Segnalazioni paleontologiche (\*)

1 - *Trivia multilirata* (Sowerby G.B. II, 1870) (Gastropoda Mesogastropoda Triviidae)

NEGRA O. & LIPPARINI B.G., 2005 - I molluschi e le loro conchiglie - Guida al riconoscimento. *Muzzio*, Roma pp. 92-93.

**Reperti**: Nell'arco di tempo dal dicembre 2008 al marzo 2010 ho trovato sulla battigia di Lido di Dante (RA), in corrispondenza del tratto di arenile posto a fronte al Bagno Classe e fra i due pennelli di scogliera siti a Sud dell'abitato, 7 nicchi di gasteropodi del genere *Trivia* ed altri 7 nicchi del genere suddetto a Punta Marina (RA).

Osservazioni: Le conchiglie erano prive di parti molli, inoltre il loro aspetto faceva escludere si trattasse di esemplari recenti spiaggiati. La consultazione della guida "I molluschi e le loro conchiglie" mi ha permesso di stabilire una prima attribuzione al genere *Trivia* (Gray, 1832). Con l'aiuto dei responsabili del Museo di Cupra Marittima (che ringrazio) abbiamo determinato gli esemplari *Trivia multilirata* (Sowerby G.B. II, 1870). In seguito ho avuto utili informazioni dal Dr. Giorgio Lazzari e dalla Sig.ra Morena Tisselli Giunchi, che parimenti ringrazio. E' stata confermata l'origine sub-fossile dei reperti, dovuti ai ripascimenti del litorale ravennate con sabbie prelevate al largo, negli anni 2002 e seguenti. Queste sabbie sottomarine sono probabilmente di età würmiana (circa 10.000 anni) (C. Tabanelli, *in verbis*). Per l'inquadramento sistematico della specie vedi la checklist di Clemam: http://www.somali.asso.fr/clemam/index.clemam.html.

Altre informazioni e iconografia in vari siti, tra cui ricordo i seguenti: www.naturamediterraneo.com/FORUM/topic.asp?...ID... www.conchigliedelmediterraneo.it/shell.php?classe

erraneoine aree che rapoccasioini E. & ic. Biol.

i bassa

va, con

aturale,

RICHETTI ditoriale

ta sporarata acciriferite a Ravenna. bre 1920 Pineta S. nagna dal Romagna.

ei maschi spingersi G. et al., halia cen-

fatto inu-

zio Casadei angini, 21/a 47121 Forlì dei@alice.it

<sup>\*</sup> In aggiunta alle consuete "Segnalazioni floristiche" e "Segnalazioni faunistiche" dei Quaderni di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna, iniziamo con questo numero una nuova serie dedicata alle "Segnalazioni paleontologiche" (N.d.R.)

**Morfologia**: Piccola conchiglia globosa, caratterizzata da un'evidente costolatura o cordonatura spirale sul dorso e sulla base; stoma diritto e sottile, con canali corti. Dall'alto, in trasparenza sono visibili i giri apicali. Priva di periostraco ed opercolo.

Distribuzione e habitat: Trivia multilirata (= Trivia mediterranea adriatica Coen, 1937) è un endemismo adriatico di cui tuttavia non sono mai stati segnalati spiaggiamenti sulle coste della Romagna. E' da ritenere che la specie non viva attualmente sulle nostre coste. Come le congeneri, vive comunemente nascosta in piccole fessure tra gli scogli o tra le alghe. Secondo la letteratura, nel Mediterraneo sono presenti almeno sei specie diverse, che non elenco data la controversa nomenclatura. Vedi comunque la citata checklist di Clemam. Prima segnalazione per la Romagna.

Sergio Simoni via Romea, 106 I 48121 Ravenna e-mail: ssimoni@email.it