

Mario Luna & Pierpaolo Rapuzzi

Contributo alla conoscenza dei Longicorni dell'Appennino Umbro nella provincia di Perugia

(Insecta Coleoptera Cerambycidae)

Riassunto

A seguito di approfondite ricerche sulla coleottero-fauna dei Cerambycidae dell'Appennino e Preappennino Umbro (provincia di Perugia) svolte nel periodo 1976-2015 da uno degli autori (Mario Luna), sono state riscontrate 10 specie inedite per la regione Umbria. Il presente lavoro vuole essere un catalogo ragionato ed aggiornato dei Cerambycidae della provincia di Perugia. Le specie inedite per la regione Umbria sono: *Rhagium (Rhagium) inquisitor inquisitor* (Linnaeus, 1758), *Evodinus clathratus* (Fabricius, 1792), *Grammoptera ustulata* (Schaller, 1783), *Anastrangalia sanguinolenta* (Linnaeus, 1760), *Stenurella sennii* Sama, 2002, *Ropalopus femoratus* (Linnaeus, 1758), *Xylotrechus antilope* (Schönherr, 1817), *Xylotrechus stebbingi* Gahan, 1906, *Parmena pubescens* (Dalman, 1817), *Oberea (Amaurostoma) erythrocephala* (Schrank, 1776).

Abstract

[*A contribution to the knowledge of Longhorn-beetles of the Umbria Apennines in province of Perugia (Insecta Coleoptera Cerambycidae)*].

After extensive research on the longhorn-beetles fauna of the Umbria Apennines and Pre-Apennines in the province of Perugia, carried out in the period 1976-2015 by one of the authors (Mario Luna), 10 new species for the Umbria fauna are reported. This paper is intended as a catalogue of the longhorn-beetles fauna of the province of Perugia. Altogether 131 species are listed. New records for Umbria are: *Rhagium (Rhagium) inquisitor inquisitor* (Linnaeus, 1758), *Evodinus clathratus* (Fabricius, 1792), *Grammoptera ustulata* (Schaller, 1783), *Anastrangalia sanguinolenta* (Linnaeus, 1760), *Stenurella sennii* Sama, 2002, *Ropalopus femoratus* (Linnaeus, 1758), *Xylotrechus antilope* (Schönherr, 1817), *Xylotrechus stebbingi* Gahan, 1906, *Parmena pubescens* (Dalman, 1817), *Oberea (Amaurostoma) erythrocephala* (Schrank, 1776).

Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Italia, Umbria, Perugia, Apennines, new faunistic data.

Introduzione

La fauna dei Cerambycidae dell'Italia centrale e dell'Umbria in particolare, è stata oggetto di svariate ricerche ed ha portato alla stesura di diversi cataloghi e lavori faunistici (LUIGIONI, 1929; SAMA, 1988; GOBBI, 1994; BISCACCANTI, 2004; SAMA,

2005; SAMA & RAPUZZI, 2011). A seguito di campionamenti svolti nel periodo 1976-2015 da uno degli autori (Mario Luna), sono state trovate alcune specie precedentemente non riscontrate in Umbria, dimostrazione questa che siamo ancora lontani dall'avere un'esaustiva idea della fauna dei Cerambycidae del nostro paese. Le specie segnalate per la prima volta in questo lavoro per l'Umbria sono: *Rhagium inquisitor inquisitor* (Linnaeus, 1758), *Evodinus clathratus* (Fabricius, 1792), *Grammoptera ustulata* (Schaller, 1783), *Anastrangalia sanguinolenta* (Linnaeus, 1760), *Stenurella sennii* Sama 2002, *Ropalopus femoratus* (Linnaeus, 1758), *Xylotrechus antilope* (Schönherr, 1817), *Xylotrechus stebbingi* Gahan, 1906, *Parmena pubescens* (Dalman, 1817), *Oberea (Amaurostoma) erythrocephala* (Schrank, 1776).

L'area oggetto di questa ricerca ricade nella provincia di Perugia (Umbria) ed in particolare nei comuni di Assisi, Bevagna, Castiglion del Lago, Campello sul Clitunno, Cascia, Cerreto di Spoleto, Gualdo Tadino, Foligno, Maggione, Nocera Umbra, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, S. Anatolia di Narco, Passignano, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera ed alcune segnalazioni nel Forum Entomologi Italiani (FEI) per il comune di Scheggia e Pascelupo. Segue un elenco di tutti i taxa presenti nella regione, secondo l'ordine sistematico e la nomenclatura adottati da LÖBL & SMETANA (2010).

La distribuzione in Italia segue quella della Checklist più recente disponibile (SAMA & RAPUZZI, 2011) riprendendone le stesse abbreviazioni (come riportato oltre, negli acronimi).

Sono evidenziati, con rispettiva nota, tutti i taxa già segnalati per la regione e di cui non si è potuta confermare la presenza e per i quali è richiesta verifica con opportuni campionamenti.

Tutti gli esemplari raccolti sono depositati nelle collezioni degli autori.

Materiali e metodi

I campionamenti sono stati effettuati principalmente con avvistamento diretto e cattura, altri con l'uso di retino da sfalcio, oppure con retino a manico telescopico della lunghezza di 3 e 6 metri. Si è impiegato anche l'ombrellino o telo per la battitura delle fronde. Alcuni campionamenti sono stati fatti con il posizionamento di esche aeree innescate con soluzioni zuccherine. Per alcune specie si è proceduto con la raccolta di parti di piante infestate dalle larve e conseguente allevamento in laboratorio, in questo caso i dati sono riportati nel testo.

Acronimi delle collezioni

FC	collezione Fulvio Cirocchi, Maggione (PG), Italia
GS	collezione Gianfranco Sama, Cesena (FC), Italia
ML	collezione Mario Luna
PR	collezione Pierpaolo Rapuzzi

Acronimi delle regioni

AA – Alto Adige	Mo – Molise
Abr – Abruzzo	Pi – Piemonte
Ao – Val d’Aosta	Pu – Puglia
Bas – Basilicata	Rom – Romagna
Cal – Calabria	RSM – Rep. Di San Marino
Cp – Campania	Sa – Sardegna
Em – Emilia	Si – Sicilia
Fr – Friuli	To – Toscana
La – Lazio	Tr – Trentino
Li – Liguria	Um – Umbria
Lo – Lombardia	V – Veneto
Ma – Marche	VG – Venezia Giulia

Altre abbreviazioni

Dint	dintorni
FEI	Forum Entomologi Italiani www.entomologitaliani.net/forum
Leg.	legit

Subf. VESPERINAE Mulsant, 1839

Tribù Vesperini Mulsant, 1839

Genere *Vesperus* Latreille, 1829

1 *Vesperus luridus* (Rossi, 1794)

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cal, Cp, Em, La Li, Ma, Pu, Rom, Sa, Si, To, Um, V.

Materiale esaminato: Vallo di Nera, 350 m, 8.VIII.1995 M. Luna leg. (ML); Norcia, fiume Corno, 510 m, 7.VII.2009 M. Luna leg. (ML); lago Trasimeno Sant’Arcangelo, 1.IX.2014, F. Cirocchi leg. (ML); Bevagna, 220 m, 14.VIII.2013 M. Luna leg. (ML); Trevi, fiume Clitunno, 225 m, 3.IX.2003 idem 6.IX.2008 M. Luna leg. (ML); Foligno, fiume Topino, 250 m, 1.IX.2011 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Fossato di Vico; Perugia; Spello; Gubbio; Spoleto; Trevi (SAMA, 1988).

Subf. PRIONINAE Latreille, 1802

Tribù Macrotomini J. Thomson, 1861

Genere *Prinobius* Mulsant, 1842

[**2 *Prinobius myardi myardi* Mulsant, 1842**]

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cal, La, Mo, Pu, Sa, Si, To, Um (?) [Avendita (GOBBI, 1994)].

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Avendita (PG) (GOBBI, 1994). Specie non confermata, la cui presenza in Umbria è stata messa in dubbio da SAMA & RAPUZZI (2011).

Tribù Ergatini Fairmaire, 1864

Genere *Ergates* Audient-Serville, 1832

3 *Ergates faber faber* (Linneaus, 1760)

Distribuzione in Italia; AA, Abr Ao, Bas, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Pi, Pu, Tr, Um, V, VG.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Foligno (PG), Colfiorito, loc. Forcatura (BISCACCIANTI, 2003).

Tribù Prionini Latreille, 1802

Genere *Prionus* Geoffroy, 1762

4 *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in: AA, Abr. Bas, Cal, Cp, Em, Rom, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, Si, To, Tr, Um, V, Vr.

Materiale esaminato: Bevagna, 330 m, 16.VII.1992 M. Luna leg. (ML);

Citazioni bibliografiche: “Umbria” M. Sibillini, Preci fraz. Castelvecchio loc. Castelvecchio (BISCACCIANTI, 2004).

Tribù Aegosomatini J. Thomson, 1861

Genere *Aegosoma* Audinet-Serville, 1832

5 *Aegosoma scabricorne* (Scopoli, 1763)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, fiume Topino, 250 m, 10.VII.1992 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, 620 m, 2.VII.1992 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Foligno (PG), F. Izzillo; Nocera Umbra (PG), P. Cosimi; Giano dell’Umbria (PG), loc. Macciano, S. Fattorini; Gualdo Tadino, (PG) A. B. Biscaccianti (BISCACCIANTI, 2004).

Subf. LEPTURINAE Latreille, 1802

Tribù Rhagiini Kirby, 1837

Genere *Rhagium* Fabricius, 1775

6 *Rhagium (Rhagium) inquisitor inquisitor* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Em, Fr, La, Li, Lo, Pi, Rom, Si, Tr, To, V, VG.

Materiale esaminato: Bevagna, Collemancio, 620 m, 24.IV.2008 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Icciano, 530 m, 20.IV.2012 idem 12.V.2015 M. Luna leg. (ML). Gualdo Tadino, Rigali, 700 m, 1.V.2011 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, dint. , 740 m, 6.V.2013 idem 20.V.2014 M. Luna leg. (ML).

Prima segnalazione per l’Umbria.

7 *Rhagium (Hagrium) bifasciatum* Fabricius, 1775

Distribuzione in Italia: AA, Ao, Bas, Cal, Em, Fr, Li, Lo, Ma, Pi, Rom, Si, To, Tr, Um, V.

Materiale esaminato: Norcia, loc. Campi, 1300 m, 19.VI.1992 idem 24.VI.1992 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” M. Sibillini, Preci (PG), fraz: Castelvecchio, loc. Collaccio (BISCACCANTI, 2004).

8 *Rhagium (Megarhagium) mordax* (De Geer, 1775)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Rom, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Gualdo Tadino, Valsorda 10.VII.2008, 840 m, idem 29.VII.2011 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Gualdo Tadino (PG), Valle del Forno, A. B. Biscaccianti; Sigillo (PG), Le Gorghe, L. Gambucci (BISCACCANTI, 2004).

9 *Rhagium (Megarhagium) sycophanta* (Schrank, 1781)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Fr, La, Lo, Ma, Pi, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Morro 31.VI.1999, 800 m, leg. (ML); Foligno, Vallupo, 945m, 24.VI.2007 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Avendita (PG) (GOBBI, 1994).

Genere *Anisorus* Mulsant, 1862

10 *Anisorus quercus quercus* (Götz, 1783)

Distribuzione in Italia: Bas, La, Lo, Pi, Um.

Materiale esaminato: Poggiodomo, monte Coscerno 1080 m, 25.VI.1998, idem 18.V.2005 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Avendita (PG) (GOBBI, 1994).

Genere *Evodinus* Le Conte, 1850

11 *Evodinus clathratus* (Fabricius, 1792)

Distribuzione in Italia: AA, Ao, Em, Fr, Li, Lo, Pi, Rom, To, Tr, V.

Materiale esaminato: Trevi, monte Brunette, 1200 m, 23.VI.1999, M. Luna leg. (ML).

Prima segnalazione per l’Umbria.

Genere *Dinoptera* Mulsant, 1863

12 *Dinoptera* (*Dinoptera*) *collaris collaris* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Assisi, monte Subasio 850 m, 8.VI.1989, M. Luna leg. (ML); Trevi, Coste 920 m, 11.VI.1998, M. Luna leg. (ML); Foligno, Morro, 850 m, 29.V.2008 M. Luna leg. (ML); Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 11.VI.2000 idem 22.VII.2011 M. Luna leg. (ML); Sellano, Ceseggi, 860 m, 19.VI.2002 M. Luna leg. (ML); Campello sul Clitunno, Passo d’Acera, 910 m, 3.V.2012 M. Luna leg. (ML); Sant’Anatolia di Narco, Gavelli, 1200 m, 20.V.2013 M. Luna leg. (ML); Sant’Anatolia di Narco, Caso, 400 m, 23.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Norcia, 820 m, 29.VI.1994 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, 740 m, 10.VII.1998 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, Valsorda, 950 m, 13.VI.2012 M. Luna leg. (ML); monte Brunette, 1100 m, 17.VI.1994 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Monte Subasio; Capodacqua (SAMA, 1988).

Genere *Cortodera* Mulsant, 1863

13 *Cortodera holosericea* (Fabricius, 1801)

Distribuzione in Italia: Abr, Fr, La, Ma, Rom, Um, VG.

Materiale esaminato: Nocera Umbra, monte Pennino, 1250 m, 18.VI.2004 leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Monte Maggio (Fossato di Vico); Forca Canapina (M. Sibillini) (SAMA, 1988).

14 *Cortodera humeralis humeralis* (Schaller, 1783)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Em, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Rom, To, Tr, Um.

Materiale esaminato: Nocera Umbra, monte Pennino, 1070 m, 18.VI.2004 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Meggiano, 600 m, 3.V.2008 M. Luna leg. (ML); Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 10.VI.2010 idem 14.VI.2014 idem 11.V.2015 M. Luna leg. (ML); Foligno, Pisenti, 750 m, 8.VI.2013 M. Luna leg. (ML); Monteleone di Spoleto, Ruscio, 850 m, 25.V.2014 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Meggiano, 620 m, 27.V.1999 M. Luna leg. (ML); Trevi, monte Brunette, 1200 m, 18.V.1999 M. Luna leg. (ML).

Tribù Lepturini, Latreille, 1802

Genere *Grammoptera* Audinet-Serville, 1835

15 *Grammoptera abdominalis* (Stephens, 1831)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Em, Fr, La, Lo, Ma, Mo, Pi, Rom, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Spoleto, Meggiano, 600 m, 15.V.2013 M. Luna leg. (ML);

Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 20.V.2008 idem 22.V.2014 M. Luna leg. (ML).
Citazioni bibliografiche: “Umbria” S. Sebastiano (Foligno) (SAMA, 1988).

16 *Grammoptera ustulata* (Schaller, 1783)

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cal, Cp, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Si, VG.
Materiale esaminato: Spoleto, Meggiano, 600 m, 15.V.2013 M. Luna leg. (ML);
Foligno, Sasso Vivo, 780 m, 10.V.1999 M. Luna leg. (ML); Foligno, Carpello, 450
m, 18.V.2007 M. Luna leg (ML).

Prima segnalazione per l’Umbria.

17 *Grammoptera ruficornis ruficornis* (Fabricius, 1781)

Distribuzione in Italia: AA, Ao, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi,
Pu, Rom, To, Tr, Um, V, VR.

Materiale esaminato: Spoleto, 450 m, 25.V.2012 idem 15.V.2013 M. Luna leg.
(ML); Spoleto, Meggiano, 600 m, 21.V.2014 M. Luna leg. (ML); Foligno, Casale
di Scopoli, 850 m, 3.VI.2003 idem 28.V.2011 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Spoleto; Foligno; Vescia (SAMA, 1988).

Genere *Pedostrangalia* Sokolov, 1897

18 *Pedostrangalia (Pedostrangalia) revestita* (Linnaeus, 1767)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom,
Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 22.V.2014 M. Luna leg.
(ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Perugia; Foligno (SAMA, 1988).

Genere *Leptura* Linnaeus, 1758

19 *Leptura aurulenta* Fabricius, 1792

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Pi, Rom, To,
Um, V, VR.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Sigillo, Monte Cucco (SAMA, 1988).

Genere *Anastrangalia* Casey, 1924

20 *Anastrangalia dubia dubia* (Scopoli, 1763)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Em, Fr, La, Lo, Mo, Pi, Rom, To,
Tr, Um, V.

Materiale esaminato: Spoleto, M. Martano 850 m, 28.VI.2001 M. Luna leg. (ML);
M. Martano (Todi), 6.VII.2008 (FEI).

21 *Anastrangalia sanguinolenta* (Linnaeus, 1760)

Distribuzione in Italia: AA, Ao, Bas, Cal, Em, Fr, La, Li, Lo, Pi, Rom, To, Tr, V,
VR.

Materiale esaminato: Umbria (PG), Trevi, monte Brunette, 1030 m, 17.VII.1998 M. Luna leg. (ML).

Prima segnalazione per l’Umbria.

Genere *Stictoleptura* Casey, 1924

22 *Stictoleptura rubra rubra* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Rom, To, Tr, Sa, Um (?) [Avendita (Gobbi, 1994)], V, VG.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Avendita (PG) (GOBBI, 1994).

23 *Stictoleptura cordigera cordigera* (Fuessly 1775)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V.

Materiale esaminato: Umbria (PG), Gualdo Tadino, 740 m, 7.VII.2007 M. Luna leg. (ML); Foligno, Casale di Scopoli 850 m, 16.VII.2003 idem 8.VII.2005 M. Luna leg. (ML); Foligno, Morro, 900 m, 28.VI.2011 M. Luna leg. (ML); Norcia, Serravalle, 500 m, 12.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, monte Pennino, 1180 m, 13.VII.2000 M. Luna leg. (ML); Spoleto, monte Martano, 1050 m, 6.VIII.2013 M. Luna leg. (ML); Poggiodomo, 1200 m, 13.VII.2014 M. Luna leg. (ML); Sant’Anatolia di Narco, Caso, 430 m, 3.VII.2014 idem 27.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Vallo di Nera, Meggiano, 800 m, 27.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Cerreto di Spoleto, monte Maggiore, 1100 m, 28.VI.1995 idem 15.VII.2013 idem 4.VII.2014 M. Luna leg. (ML); Cascia, fiume Corno, 545 m, 20.VI.2015 leg. (ML); Trevi, monte Brunette, 1050 m, 24.VI.1999 M. Luna leg. (ML); Sellano, 700 m, 26.VII.2014 idem 20.VII.2015 M. Luna leg. (ML); Norcia, loc. Campi, 960 m, 19.VII.1992 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Foligno; Monteluco (SAMA, 1988).

24 *Stictoleptura scutellata scutellata*, (Fabricius, 1781)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, Sa, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Umbria (PG), Gualdo Tadino, 900 m, 20.VII.2008 idem 13.VII.2010 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Dint. Assisi M. Subasio (PG) (GOBBI, 1994).

Genere *Paracorymbia* Miroshnikov, 1998

25 *Paracorymbia fulva* (De Geer, 1775)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VR.

Materiale esaminato: Bevagna, Collemancio, 550 m, 20.VI.2000 idem 18.VI.2006 M. Luna leg. (ML); Sellano, 840 m, 17.VII.2011 idem 3.VII.2003 M. Luna leg.

(ML); Foligno, Casale di Scopoli, 890 m, 20.VI.2006 idem 16.VII.2009 idem 11.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Foligno, Morro, 900 m, 2.VII.2011 M. Luna leg. (ML); Cerreto di Spoleto, monte Maggiore, 1100 m, 7.VIII.2014 M. Luna leg. (ML); Norcia, Serravalle, 650 m, 13.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Monteleone di Spoleto, Ruscio, 890 m, 20.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Poggiodomo, 1150 m, 5.VII.2008 M. Luna leg. (ML); Sant'Anatolia di Narco, Gavelli, 1180 m, 28.VII.2007 M. Luna leg. (ML); Trevi, monte Brunette, 1100 m, 16.VII.1999 M. Luna leg. (ML); Assisi, 500 m, 19.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, 750 m, 19.VII.2009 leg. (ML); Gualdo Tadino, 790 m, 20.VII.2008 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: "Umbria" Spoleto; Monteluco; Foligno (SAMA, 1988).

Genere *Pachytodes* Pic, 1891

26 *Pachytodes erraticus erraticus* (Dalman, 1817)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Morro, 850 m, 10.VII.2011 M. Luna leg. (ML); Norcia, Pescia, 1150 m, 16.VI.2007 idem 21.VI.2012 M. Luna leg. (ML); Assisi, monte Subasio, 1100 m, 20. VII.1989 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: "Umbria" Avendita (PG) (GOBBI, 1994).

Genere *Alosterna* Mulsant, 1863

27 *Alosterna tabacicolor* (De Geer, 1775)

Distribuzione in Italia: AA, Abr Ao, Bas, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 20.VI.2005 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Meggiano, 600 m, 14.IV.2013 M. Luna leg. (ML); Trevi, Coste, 500 m, 28.IV.2011 M. Luna leg. (ML); Sant'Anatolia di Narco, Caso, 450 m, 12.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Monteleone di Spoleto, Budino, 1250 m, 10.VI.2015 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: "Umbria" Foligno; Monteluco (SAMA, 1988).

Genere *Pseudovadonia* Lobanov, Danilevsky & Murzin, 1981

28 *Pseudovadonia livida livida* (Fabricius, 1777)

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cal, Cp, Em, La, Li, Ma, Mo, Pu, Rom, Si, To, Um.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 16.VII.1994 idem 14.VII.2003 M. Luna leg. (ML); Foligno, Morro, 900 m, 28.VI.2011 M. Luna leg. (ML); Spello, 380 m, 3.VII.2010 M. Luna leg. (ML); Campello sul Clitunno, Passo d'Acera, 900 m, 20.VI.2004 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Meggiano, 600 m, 27.V.2011 idem 21.VI.2014 M. Luna leg. (ML); Bevagna, Collemancio, 580 m, 20.VI.2000 M. Luna leg. (ML); Sant'Anatolia di Narco, 450 m, 28.VII.2007

M. Luna leg. (ML); Sant'Anatolia di Narco, Caso, 480 m, 23.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Cerreto di Spoleto, monte Maggiore, 1150 m, 15.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, 800 m, 28.VII.2008 M. Luna leg. (ML). Spoleto, monte Martano, 1000 m, 23.VI.2006 idem 12.VII.2014 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: "Umbria" Foligno (SAMA, 1988).

Genere *Rutpela* Nakane & Ohbayashi, 1957

29 *Rutpela maculata maculata* (Poda, 1761)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, To, Tr, Um, V, VR.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 16.VII.1994 idem 14.VII.2003 idem 9.VII.2014 M. Luna leg. (ML); Trevi, monte Brunette, 1000 m, 3.VII.1999 M. Luna leg. (ML); Sant'Anatolia di Narco, Caso, 420 m, 23.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Spoleto, monte Martano, 950 m, 11.VII.1996 idem 18.VII.1997 idem 26.VI.2006 M. Luna leg. (ML); Monteleone di Spoleto, Budino, 1250 m, 10.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Monteleone di Spoleto, Ruscio, 900 m, 20.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, 760 m, 11.VI.1996 idem 28.VII.2008 M. Luna leg. (ML); Assisi monte Subasio, 1100 m, 6.VII.1988 idem 20.VII.1987 idem 19.VII.1988 M. Luna leg. (ML); Foligno, Morro, 850 m, 21.VI.1997 idem; 28.VI.2011 M. Luna leg. (ML); Campello sul Clitunno, Passo d'Acera, 950 m, 21.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Norcia, Pescia, 1240 m, 13.VI.2007 idem 17.VII.2009 M. Luna leg. (ML); Poggiodomo, 1180 m, 13.VII.2014 M. Luna leg. (ML); Spello, 400 m, 11.VI.1999 idem 3.VII.2010 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, monte Pennino, 1150 m, 2.VII.2012 M. Luna leg. (ML); Sellano, 900 m, 17.VII.2011 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: "Umbria" Pompagnano (SAMA, 1988).

Genere *Stenurella* Villiers, 1974

30 *Stenurella bifasciata bifasciata* (O. F. Müller, 1776)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Trevi, monte Brunette, 1280 m, 3.VII.1999 M. Luna leg. (ML); Spoleto, monte Martano, 1050 m, 11.VII.1996 idem 18.VII.1997 idem 26.VI.2006 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Icciano, 500 m, 18.VII.2014 M. Luna leg. (ML); Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 16.VII.1994 idem 14.VII.2003 idem 8.VII.2014 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, 740 m, 11.VI.1996 idem 28.VII.2008 M. Luna leg. (ML); Assisi monte Subasio, 1050 m, 6.VII.1987 idem 20.VII.1988 idem 19.VII.1989 M. Luna leg. (ML); Foligno, Morro, 850 m, 21.VI.1997 idem; 28.VI.2011 M. Luna leg. (ML); Norcia, Pescia, 1180 m, 13.VI.2007 idem 17.VII.2009 M. Luna leg. (ML); Poggiodomo, 1200 m, 13.VII.2014 M. Luna leg. (ML); Monteleone di Spoleto, Budino, 1180 m, 10.VI.2015 M. Luna leg. (ML). Spello, 450 m, 11.VI.1999 idem 3.VII.2010 M. Luna leg. (ML); Campello sul Clitunno, Passo d'Acera, 980 m,

21.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Sellano, 900 m, 13.VII.2003 M. Luna leg. (ML).
Citazioni bibliografiche: “Umbria” Pompagnano; Foligno (SAMA, 1988).

31 *Stenurella melanura* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Rom, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 16.VII.1994 idem 14.VII.2003 idem 13.VI.2014 M. Luna leg. (ML); Foligno, Morro, 850 m, 21.VI.1997 idem 28.VI.2011 M. Luna leg. (ML); Spoleto, S. Maria Reggiana, 430 m, 1.VII.2014 M. Luna leg. (ML) Spello, 450 m, 7.VI.2014 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Icciano, 550 m, 18.VII.2014 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, Valsorda, 900 m, 10.VII.2008 idem 12.VII.2011 M. Luna leg. (ML); Cerreto di Spoleto, monte Maggiore, 1030 m, 3.VII.2011 idem 4.VIII.2014 M. Luna leg. (ML); Monteleone di Spoleto, Budino, 1180 m, 10.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Spoleto, monte Martano, 980 m, 26.VI.2006 idem 14.VII.2012 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, Colle Croce, 900 m, 4.VII.2011 M. Luna leg. (ML); Campello sul Clitunno, Passo d’Acera, 900 m, 21.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Sellano, 800 m, 17.VII.2011 M. Luna leg. (ML); Sant’Anatolia di Narco, Gavelli, 1140 m, 28.VII.2007 idem 14.VII.2014 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Pompagnano (SAMA, 1988).

32 *Stenurella sennii* Sama, 2002

Distribuzione in Italia: Abr, Mo.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 13.VII.2011 leg. (ML); Foligno, Cancelli, 950 m, 18.VII.2012 M. Luna leg. (ML); Cerreto di Spoleto monte Maggiore, 980 m, 7.VIII.2014 M. Luna leg.(ML) .

Prima segnalazione per l’Umbria.

33 *Stenurella nigra* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Spoleto, monte Martano, 950 m, 16.VI.2011 idem 19.VI.2013 idem 25.VI.2014 M. Luna leg. (ML); Campello sul Clitunno, Passo d’Acera, 950 m, 20.VI.2004 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Meggiano, 600 m, 21.V.2014 M. Luna leg. (ML); Bevagna, Collemancio, 540 m, 25.VI.2006 M. Luna leg. (ML); Cerreto di Spoleto, monte Maggiore, 1200 m, 3.VII.2011 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, monte Pennino, 1200 m, 2.VII.2012 M. Luna leg. (ML); Passignano sul Trasimeno, 450 m, 20.V.2015 M. Luna leg. (ML); Poggiodomo, 1150 m, 13.VII.2014 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, 760 m, 7.VII.2011 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Pompagnano; Foligno (SAMA, 1988).

Subf. NECYDALINAE Latreille, 1825

Tribù Necydalini Latreille, 1825

Genere *Necydalis* Linnaeus, 1758

34 *Necydalis (Necydalis) ulmi* (Chevrolat, 1838)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Em, La, Ma, Pi, Pu, To, Um, VG.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Perugia (SAMA, 1988); Avendita (PG) (GOBBI, 1994).

Subf. SPONDYLIDINAE Audinet-Serville, 1832

Tribù Spondylidini Audinet-Serville, 1832

Genere *Asemum* Eschscholtz, 1830

35 *Asemum tenuicorne* Kraatz, 1879

Distribuzione in Italia: Abr, Cp, La, Si, to, Um.

Materiale esaminato: M. Subasio, S.P. S. Benedetto (PG) (SAMA & RAPUZZI, 2011).

Genere *Arhopalus* Audinet-Serville, 1834

36 *Arhopalus ferus* (Mulsant, 1839)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Morro, 980 m, 25.VIII.2011 M. Luna leg. (ML); Foligno, 250, 1.VII.1997 idem 28.VII.2009 M. Luna leg. (ML); Spoleto, S. Maria Reggiana, 360 m, 9.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Icciano, 530 m, 16.VII.2012 M. Luna leg. (ML); Maggione, Sant’Arcangelo, 22.VII.2013 F. Cirocchi leg. (ML); Gualdo Tadino, Rigali, 640 m, 29.VII.2013 M. Luna leg. (ML).

Tribù Saphanini Gistel, 1848

Genere *Saphanus* Audinet-Serville, 1834

37 *Saphanus piceus piceus* (Laicharting, 1784)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Rom, To, Tr, Um, V.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Monte Cucco (SAMA, 1988).

Subf CERAMBYCINAE Latreille, 1802

Tribù Hesperophanini Mulsant, 1839

Genere *Hesperophanes* Dejean, 1835

38 *Hesperophanes sericeus* (Fabricius, 1787)

Distribuzione in Italia: Abr Bas, Cal, Cp, La, Li, Ma, Pu, Sa, Si To, Um, VG.

Materiale esaminato: Foligno, fiume Topino, 250 m, 21.VIII.2014 leg. (ML); Foligno, 250 m, 17.VI.1999 M. Luna leg. (ML); Maggione, Sant’Arcangelo 22.VII.2013, F.

Cirocchi leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” (SAMA, 1988).

Genere *Trichoferus* Wollaston, 1854

39 *Trichoferus fasciculatus fasciculatus* (Faldermann, 1837)

Distribuzione in Italia: Bas, Cal, Cap, Em, La, Li, Ma, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, 250 m, 13.VI.1998 M. Luna leg. (ML); Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 7.VII.2003 M. Luna leg. (ML); Foligno, Sasso Vivo, 700 m, 29.VI.1999 1 M. Luna leg. (ML); Foligno, Morro, 800 m, 5.VII.2012 M. Luna leg. (ML); Campello, monte Serano, 1300 m, 11.VII.1999 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, 800 m, 9.VII.2008 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” M. Sibillini, Preci (PG), loc. Corone (BISCACCIANTI, 2004).

40 *Trichoferus griseus* (Fabricius, 1792)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, La, Li, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Um.

Materiale esaminato: Foligno, Morro, 850 m, 26.VI.1999 idem 10.VII.2011 leg. (ML); Foligno dint., 14.VIII.1998 M. Luna leg. (ML); Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 7.VII.2003 idem ex larva da *Quercus cerris*, schiusa 28.VI.2012 M. Luna leg. (ML); Foligno, monte Brunette, 1200 m, 18.VII.1998 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Foligno (SAMA, 1988).

41 *Trichoferus spartii* (G. Müller, 1948)

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cp, Em, La, Ma, Pu, Rom, Si, To, VG.

Materiale esaminato: Umbria PG. Scheggia e Pascelupo 28.VIII.2011 Maura Bocci (FEI).

Prima segnalazione per l’Umbria.

42 *Trichoferus holosericeus* (Rossi, 1790)

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Ponte Centesimo, 340 m, 20.VII.1998 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Foligno (SAMA, 1988).

Genere *Stromatium* Audinet-Serville, 1834

43 *Stromatium unicolor* (Olivier, 1795)

Distribuzione in Italia: Abr, Ao, Bas, Cal, Em, La, Li, Ma, Pu, Rom, RSM, Sa, Si, To, Um, V.

Materiale esaminato: Nocera Umbra, 780 m, 14.V.1999, M. Luna leg. (ML).
Citazioni bibliografiche: “Umbria” Perugia (SAMA, 1988).

Tribù Cerambycini Latreille, 1802

Genere *Cerambyx* Linnaeus, 1758

44 *Cerambyx cerdo cerdo* Linnaeus, 1758

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Nocera Umbra, Colle Croce, 950 m, 22.VI.1991 M. Luna leg. (ML); Trevi, fiume Marroggia, 200 m, 26.VI.1991 M. Luna leg. (ML); Foligno, fiume Topino, 250 m, 28.VI.1990 M. Luna leg. (ML); Maggione, Sant’Arcangelo, 22.VII.1987 idem 14.VII.1991 F. Cirocchi leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Perugia; Monteluco (SAMA, 1988).

45 *Cerambyx welensii* (Küster, 1845)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, 250 m, 13.VI.1999 M. Luna leg. (ML); Foligno, fiume Topino, 250 m, 26.VI.1992 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra scalo, 500 m, 19.VI.1990 M. Luna leg. (M); Trevi, 360 m, 6.VII.1991 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Baiano, 450 m, 15.VI.1990 M. Luna leg. (ML); Castiglion del Lago, loc. Baldelli 13.VI.1992 F. Cirocchi leg. (ML).

46 *Cerambyx miles* Bonelli, 1812,

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, dint. , 260 m, 8.VIII.1991 M. Luna leg. (ML). Trevi, 340 m, 19.VIII.1999 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Perugia; Monteluco (SAMA, 1988).

47 *Cerambyx scopolii scopolii* Fuessly, 1775

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Sa, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 13.VI.1989 idem 24.VI.1990 idem 27.VII.1991 idem 10.VI.1991 M. Luna leg. (ML); Foligno, 250 m, 28.V.1990 idem 10.V.1991 M. Luna leg. (ML); Sant’Anatolia di Narco, Gavelli, 1100 m, 11.VII.1989 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, 800 m, 8.VII.1991 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, Rigali, 550 m, 10.VII.1987 M. Luna leg. (ML); Foligno, Morro, 850 m, 10.VII.1991 M. Luna leg. (ML); Spoleto, S. Maria Reggiana, 15.V.2015 avvistato; Spoleto, monte Martano, 900 m, 6.VII.1990 M. Luna leg. (ML); Sant’Anatolia di Narco, Caso 23.VI.2015 avvistato; Norcia, Serravalle, 800

m, 13.VII.1991 M. Luna leg. (ML); Foligno, Volperino, 800 m, 16.VI.1990 M. Luna leg. (ML); Sellano, 850 m, 13.VII.1989 M. Luna leg. (ML); Trevi, Coste, 650 m, 12.VII.1991 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, monte Pennino, 1100 m, 10.VI.1991 M. Luna leg. (ML); Norcia, monte Pozzoni, 1200 m, 3.VII.1989 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Foligno (SAMA, 1988).

Tribù Rosaliini Fairmaire, 1864

Genere *Rosalia* Audinet-Serville, 1834

48 *Rosalia (Rosalia) alpina alpina* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Fr, La, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Si, To, Tr, Um, V,

Materiale esaminato: Norcia, faggeta, versante ovest, da Forca di Prestina a Forca Canapine, 1550 m, 28.VI.1976 M. Luna leg. (ML); Monte Cucco 1100 m, 5.VI.2013, Claudia Calderini (FEI)

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Monte Cucco (SAMA, 1988).

Tribù Purpuricenini J. Thomson, 1861

Genere *Purpuricenus* Dejean, 1821

49 *Purpuricenus (Purpuricenus) kaehleri kaehleri* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Trevi, monte Brunette, 1250 m, 24.VI.1999 M. Luna leg. (ML); Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 2.VII.2008 idem 19.VI.2011 M. Luna leg. (ML); Foligno dint., 7.VII.1994, F. Cirocchi leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Spoleto; Foligno (SAMA, 1988).

Tribù Graciliini Mulsant, 1839

Genere *Axinopalpis* Dejean, 1835

50 *Axinopalpis gracilis gracilis* (Krynicki, 1832)

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cal, Fr, La, Ma, Pu, Rom, To, Um.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Valtopina (PG), P. Cosimi; Marsciano, fraz. San Biagio (BISCACCIANTI, 2004).

Tribù Stenhomalini Miroshnikov, 1989

Genere *Stenhomalus* White, 1855

51 *Stenhomalus (Obriopsis) bicolor* (Kraatz, 1862)

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cp, Fr, La, Ma, Pu, To, Um, VG.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Avendita (PG) (GOBBI, 1994).

Tribù Nathriiini Arnett, 1962

Genere *Nathrius* Brèthes, 1916

52 *Nathrius brevipennis* (Masant, 1839)

Distribuzione in Italia: A, Abr, Ao, Bas, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Perugia (SAMA, 1988).

Tribù *Brachypteromatini* Sama, 2008

Genere *Brachypterooma* Heyden, 1863

53 *Brachypterooma ottomanum* Heyden, 1863

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cp, Em, La, Lo, Ma, Mo, Pu, Rom, Si, To, Um, V.

Materiale esaminato: Spoleto, 450 m, 18.V.2012 idem 13.V.2013 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Meggiano, 600 m, 8.V.2014 M. Luna leg. (ML); Foligno, Rasiglia, 660 m, 22.V.2008 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Perugia; Foligno (SAMA, 1988).

Tribù *Molorchini* Gistel, 1848

Genere *Glaphyra* Newman, 1840

54 *Glaphyra umbellatarum* (Schreber, 1759)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Gubbio (PG), Colle Scheggia; M. Sibillini, Preci, fraz. Castelvecchio, loc. Collaccio (BISCACCIANTI, 2004).

Tribù *Stenopterini* Gistel, 1848

Genere *Stenopterus* Illiger, 1804

55 *Stenopterus ater* (Linnaeus, 1767)

Distribuzione in Italia: Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, RSM, Sa, Si, To, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 11.VII.2003 M. Luna leg. (ML); Foligno, Sasso di Pale, 900 m, 13.VI.2005 1 M. Luna leg. (ML); Bevagna, Collemancio, 540 m, 29.VI.2007 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, monte Alago, 900 m, 22.VI.1998 M. Luna leg. (ML); Trevi, Coste, 550 m, 10.VII.1998 idem 4.VII.1999 M. Luna leg. (ML); Trevi, monte Serano, 1200 m, 4.VII.1998 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, monte Pennino, 1100 m, 25.VI.2004 M. Luna leg. (ML); Spello, 450 m, 11.VII.1999 idem 9.VII.2007 M. Luna leg. (ML); Sant’Anatolia di Narco, Caso, 480 m, 23.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, Valsorda, 900 m, 10.VII.2010 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Torricella; Vescia Pompagnano (SAMA, 1988).

56 *Stenopterus flavicornis* Küster, 1846

Distribuzione in Italia: Bas, Cal, Cp, La, Pu, To, Um, VG.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Avendita (PG) (GOBBI, 1994).

57 *Stenopterus rufus rufus* (Linnaeus, 1767)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 19.VI.2004 M. Luna leg. (ML); Trevi, Coste, 600 m, 5.VII.1999 M. Luna leg. (ML); Trevi, monte Brunette, 1200 m, 14.VII.1999 M. Luna leg. (ML); Trevi, monte Serano, 1100 m, 4.VII.1998 M. Luna leg. (ML); Trevi, fiume Marroggia, 200 m, 20.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, monte Pennino, 1050 m, 25.VI.2004 M. Luna leg. (ML); Norcia, Pescia, 1250 m, 2.VII.1994 M. Luna leg. (ML); Spello, 450 m, 15.VII.1999 idem 21.VII.2014 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Icciano, 500 m, 18.VII.2014 M. Luna leg. (ML); Bevagna, Collemancio, 550 m, 29.VI.2007 M. Luna leg. (ML); Vallo di Nera, 350 m, 16.VII.2005 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Colfiorito; Foligno Madonna del Lago; S. Faustino (SAMA, 1988).

Genere *Callimus* Mulsant, 1846

58 *Callimus abdominalis* (Olivier, 1795)

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cp, Em, La, Li, Ma, Pu, Rom, Sa, Si, To, Um.

Materiale esaminato: Foligno, Sassovivo, 750 m, 19.VI.2004 idem 23.VI.2013 M. Luna leg. (ML); Foligno, Carpello, 400 m, 17.V.2003 M. Luna leg. (ML); Spoleto, 450 m, 10.V.2008 idem 23.V.2012 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Monteluco, 750 m, 11.V.2012 M. Luna leg. (ML).

59 *Callimus angulatus angulatus* (Schrank, 1789)

Distribuzione in Italia: AA, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Rom, Si, To, Tr, Um, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 17.V.2013 idem 19.V.2014 M. Luna leg. (ML); Foligno, Morro, 850 m, 21.V.2010 M. Luna leg. (ML); Cerreto di Spoleto, monte Maggiore, 1150 m, 17.V.2011 M. Luna leg. (ML); Sellano, 600 m, 13.V.2006 M. Luna leg. (ML); Norcia, Pescia, 1150 m, 14.V.2009 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Foligno (SAMA, 1988).

Tribù *Deilini Fairmaire, 1864*

Genere *Deilus* Audinet-Serville, 1834

60 *Deilus fugax* (Olivier, 1790)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Bevagna, Collemancio, 530 m, 22.V.2012 leg. (ML); Assisi, monte Subasio, 900 m, 2.VI.1989 leg. (ML); Spoleto, dint. , 400 m, 25.V.2011 idem 14.V.2007 leg. (ML); Campello sul Clitunno, Spina Nuova, 800 m, 10.VI.2014 leg. (ML); Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 17.VI.2010 leg. (ML); Foligno, Colle Scandolaro, 430 m, 19.V.2012 leg. (ML). Trevi, Coste 830 m, 7.V.1999 leg. (ML). Citazioni bibliografiche: “Umbria” Monte Cucco (SAMA, 1988).

Tribù Callichromatini Swainson, 1840

Genere *Aromia* Audinet-Serville, 1834

61 *Aromia moschata moschata* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cp, Em, FR, La Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Rom, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, 250 m, 4.VII.2004 idem 26.VI.1998 M. Luna leg. (ML); Sellano, Valle del Vigi, 470 m, 26.VI.2014; F Cirocchi leg. (ML); Bevagna, 250 m, 22.VI.2009 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, 630 m, 14.VI.2005 M. Luna leg. (ML); Trevi, fiume Maroggia, 180 m, 7.VI.2005 M. Luna leg. (ML); Vallo di Nera, 320 m, 11.VI.2003 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Perugia; Foligno (SAMA, 1988).

Tribù Callidiini kirby, 1837

Genere *Hylotrupes* Audinet-Serville, 1834

62 *Hylotrupes bajulus* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Spoleto, monte Martano, 980 m, 6.VIII.2013 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, 840 m, 13.VII.2012 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, Rigali, 550 m, 14.VII.2013 idem 28.VIII.2014 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Icciano, 580 m, 28.IX.2013 M. Luna leg. (ML); Spoleto, S. Maria Reggiana, 350 m, 11.VIII.2012 M. Luna leg. (ML).

Genere *Ropalopus* Mulsant, 1839

63 *Ropalopus* (s. str.) *clavipes* (Fabricius, 1775)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, 250 m, 1.VI.2003 idem 14.VI.2007 M. Luna leg. (ML); Spoleto, 450 m, 13.VI.2013 M. Luna leg. (ML); Spoleto, 6.VII.2007, F Cirocchi leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Foligno (SAMA, 1988).

64 *Ropalopus* (s. str.) *femoratus* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Rom, To, Tr, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 21.VI.1998 M. Luna leg. (ML); Poggiodomo, Mucciafori, 1180 m, 15.VI.2014 M. Luna leg. (ML).

Prima segnalazione per l’Umbria.

65 *Ropalopus* (s.str.) *varini* (Bedel, 1870)

Distribuzione in Italia: Bas, Em, Rom, To, Um, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Val Topina (GS); Città di Castello (GS); Umbria PG. Scheggia e Pascelupo, 8.VI.2012 Maura Bocci (FEI).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Valtopina (PG), P. Cosimi (BISCACCIANTI, 2004).

66 *Ropalopus* (s. str.) *ungaricus* (Herbst, 1784)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cp, Em, Fr, La, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, To, Um, V.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” M. Sibillini, Preci (PG), fraz. Castelvecchio loc. Collaccio (BISCACCIANTI, 2004).

Genere ***Pyrrhidium* Fairmaire, 1864**

67 *Pyrrhidium sanguineum* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas. Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Norcia, 900 m, 16.VI.1990 M. Luna leg. (ML); Foligno, 250 m, 20.III.2004 idem 1.XII.2003 M. Luna leg. (ML); Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 12.IV.2004 idem 12.V.2008 M. Luna leg. (ML); Foligno, Morro, 840 m, 11.VI.2002 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, 780 m, 28.IV.2004 M. Luna leg. (ML); Trevi, Coste, 700 m, 18.III.1999 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Avendita (PG) (GOBBI, 1994).

Genere ***Phymatodes* Mulsant, 1839**

68 *Phymatodes testaceus* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, 250 m, 15.V.2001 idem 23.VII.2012 M. Luna leg. (ML); Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 19.VI.2004 idem 16.VII.2007 M. Luna leg. (ML); Bevagna, Collemancio, 550 m, 19.VII.2003 M. Luna leg. (ML); Foligno Morro, 900 m, 13.VI.2001 M. Luna leg. (ML); Trevi, Coste, 890 m, 8.VI.1998 M. Luna leg. (ML); Trevi, 500 m, 8.VII.1999 M. Luna leg. (ML); Campello sul Clitunno, Passo d’Acera, 900 m, 20.VI.2011 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, 700 m, 14.VII.2007 M. Luna leg. (ML); Cerreto di Spoleto, monte Maggiore, 1200 m, 14.VI.2001 idem 14.VII.2002 M. Luna leg. (ML); Poggiodomo, 1150 m, 11.VII.2009 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, monte Pennino, 18.VI.2004 idem

1080 m, 12.VII.2006 M. Luna leg. (ML); Spello, 380 m, 10.VI.1999 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Perugia; Foligno (SAMA, 1988).

Genere *Poecilium* Farmaire, 1864

69 *Poecilium alni alni* (Linnaeus, 1767)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Sant’Anatolia di Narco, Gavelli, 1140 m, 3.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Casale di Scopoli, 850 m, 9.V.2014 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Uppello (Foligno); M. Barri (Foligno) (SAMA, 1988).

70 *Poecilium fasciatum* (Villers, 1789)

Distribuzione in Italia: Abr, Cp, Em, Fr, La, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, To, Um, V.

Materiale esaminato: Nocera Umbra, M: Alago, 1090 m, 13.V.2007 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Spoleto (PG), M. Castelmonte (BISCACCANTI, 2004)

71 *Poecilium lividum* (Rossi, 1794)

Distribuzione in Italia: AA, Cal, Cp, Em, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, 250 m, 20.V.2004 M. Luna leg. (ML); Foligno, Morro, 950 m, 13.VI.2001 M. Luna leg. (ML); Foligno Casale di Scopoli, 850 m, 9.V.2014 M. Luna leg. (ML); Trevi, monte Brunette, 1210 m, 18.VI.1999 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Foligno (SAMA, 1988).

72 *Poecilium pusillum pusillum* (Fabricius, 1787)

Distribuzione in Italia: AA, Bas, Em, La, Lo, Pi, Pu, Rom, Um, V, VG.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Perugia; Foligno (SAMA, 1988).

Tribù Clytini Mulsant, 1839

Genere *Xylotrechus* Chevrolat, 1860

73 *Xylotrechus* (s. str.) *antilope antilope* (Schönherr, 1817)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, Si, To, Tr, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 11.VI.2005 M. Luna leg. (ML).

Prima segnalazione per l’Umbria.

74 *Xylotrechus (s. str.) arvicola* (Olivier, 1795)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 13.V.1999 M. Luna leg. (ML); Foligno, 250 m, 20.V.2009 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Foligno (PG), M. Pennino, B. Biscaccianti e R. Casalini (BISCACCANTI, 2004).

75 *Xylotrechus (s. str.) stebbingi* Gahan, 1906

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, V, VG.

Materiale esaminato: Umbria (PG), Foligno, 250 m, 12.VII.1995 idem (ex larva) schiusa 18.VII.2010 da tronchetto di *Picea abies*, (raccolto nel giardino) M. Luna leg. (ML); Spello, 450 m, 3.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Bevagna, 240 m, 28.VII.2006 M. Luna leg. (ML); Spoleto, 450 m, 21.VII.2013 M. Luna leg. (ML).

Prima segnalazione per l’Umbria.

Genere *Clytus* Laicharting, 1784

76 *Clytus arietis arietis* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, CP, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 900 m, 17.VI.2001 idem 15.VI.2012 M. Luna leg. (ML); Foligno, Colfiorito, 900 m, 19.VI.1989 M. Luna leg. (ML); Spoleto, monte Martano, 980 m, 17.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Meggiano, 600 m, 21.V.2014 M. Luna leg. (ML); Sant’Anatolia di Narco, Caso, 350 m, 23.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Cerreto di Spoleto, monte Maggiore, 1150 m, 20.VI.2014 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Borgo Cerreto; Foligno (SAMA, 1988).

77 *Clytus rhamni* Germar, 1817

Distribuzione in Italia: Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, dint., 250 m, 28.VI.2009 M. Luna leg. (ML); Bevagna, Collemancio, 400 m, 8.VI.2006 M. Luna leg. (ML); Trevi, fiume Marroggia, 4.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Monteleone di Spoleto, Budino, 1200 m, 18.VI.2005 M. Luna leg. (ML); Spello, 380 m, 12.VII.2001 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Pompagnano (SAMA, 1988).

Genere *Plagionotus* Mulsant, 1842

78 *Plagionotus arcuatus* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom,

Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, 250 m, 18.V.2003 idem 9.VI.2004 leg. (ML); Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 15.V.2002 idem 4.VI.2004 idem 11.VI.2011 M. Luna leg. (ML); Foligno, Pisenti, 740 m, 21.VI.2011 M. Luna leg. (ML); Foligno, Volperino, 800 m, 18.VI.2011 M. Luna leg. (ML); Spoleto, monte Martano, 950 m, 6.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, 750 m, 8.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, Rigali, 650 m, 10.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Sant'Anatolia di Narco, Gavelli, 1180 m, 11.VII.1998 M. Luna leg. (ML); Cerreto di Spoleto, fiume Nera, 400 m, 22.VI.2011 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, monte Pennino, 960 m, 10.VI.2011 M. Luna leg. (ML); Campello sul Clitunno, Passo d'Acera, 950 m, 20.VI.2011 M. Luna leg. (ML); Sellano, 700 m, 18.VII.2011 M. Luna leg. (ML); Norcia, Serravalle, 750 m, 13.VII.2013 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: "Umbria" Foligno; Perugia (SAMA, 1988).

79 *Plagionotus floralis* (Pallas, 1773)

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 21.VII.2001 1 M. Luna leg. (ML); Foligno, Morro, 900 m, 31.VII.2007 M. Luna leg. (ML); Trevi, fiume Marroggia, 180 m, 1.VII.2011 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: "Umbria" Perugia; Montelucco (SAMA, 1988).

Genere *Chlorophorus* Chevrolat, 1863

80 *Chlorophorus figuratus* (Scopoli, 1763)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Rom, Sa, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 29.VII.2008 M. Luna leg. (ML); Norcia, 800 m, 25.VI.2005 M. Luna leg. (ML); Norcia, Pescia, 1180 m, 24.VI.1998 M. Luna leg. (ML); Cerreto di Spoleto, monte Maggiore, 1150 m, 11.VI.2014 M. Luna leg. (ML); Sant'Anatolia di Narco, Gavelli, 1180 m, 24.VII.2014 M. Luna leg. (ML); Sant'Anatolia di Narco, Caso, 430 m, 23.VI.2015 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: "Umbria" Pompagnano (SAMA, 1988).

81 *Chlorophorus glabromaculatus* (Goeze, 1777)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Pi, Ma, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Gualdo Tadino, 750 m, 14.VII.2007 leg. (ML); Trevi, fiume Marroggia, 140 m, 20.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Castiglion del Lago 20.VII.1994 F. Cirocchi leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: "Umbria" Foligno (SAMA, 1988).

82 *Chlorophorus sartor* (O. F. Müller, 1766)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 10.VI.2005 idem 20.VI.2007 idem 5.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Foligno, Morro, 850 m, 13.VI.2001 M. Luna leg. (ML); Cerreto di Spoleto, monte Maggiore, 1180 m, 14.VII.2002 M. Luna leg. (ML); Cascia, fiume Corno, 450 m, 20.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, monte Pennino, 1130 m, 11.VII.2006 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Montelucco; Foligno (SAMA, 1988).

83 *Chlorophorus trifasciatus* (Fabricius, 1781)

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cal, Cp, Em, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 20.VI.2003 M. Luna leg. (ML); Foligno, monte Cologna, 1080 m, 18.VII.2001 M. Luna leg. (ML); Foligno, Morro, 870 m, 30.VII.2011 M. Luna leg. (ML); Norcia, 800 m, 20.VII.2004 M. Luna leg. (ML); Sellano, 600 m, 17.VII.2012 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, monte Alago, 900 m, 12.VII.2003 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, Rigali, 650 m, 10.VII.2013 M. Luna leg. (ML); Spoleto, 450 m, 6.VII.2005 M. Luna leg. (ML); Cerreto di Spoleto, monte Maggiore, 1080 m, 14.VII.2002 M. Luna leg. (ML).

Genere *Neoclytus* J. Thomson, 1860

84 *Neoclytus acuminatus* (Fabricius, 1775)

Distribuzione in Italia: AA, Em, Fr, Li, Lo, Pi, Rom, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno (SAMA, 1988).

Genere *Isotomus* Mulsant, 1862

85 *Isotomus barbareae* Sama, 1977

Distribuzione in Italia: Bas, Cp, Em, La, Ma, Rom, To.

Materiale esaminato: Umbria PG. Scheggia e Pascelupo, 30.IV.2014 Giacomo Giovagnoli (FEI).

Prima segnalazione per l’Umbria.

Genere *Anaglyptus* Mulsant, 1839

86 *Anaglyptus gibbosus* (Fabricius, 1787)

Distribuzione in Italia: Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Sant’Anatolia di Narco, Caso, 450 m, 23.VI.2015 M. Luna leg. (ML); M. Pennino, 1070 m, 15.V.1999 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Perugia (SAMA, 1988).

87 *Anaglyptus mysticus* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Rom, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Colfiorito, 900 m, 20.VI.1990 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, monte Pennino, 1180 m, 15.V.2009 M. Luna leg. (ML); Poggiodomo, 980 m, 16.VI.2010 M. Luna leg. (ML); Sant'Anatolia di Narco, Caso, 430 m, 23.VI.2015 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: "Umbria" Bocca Trabaria (SAMA, 1988).

Subf. LAMIINAE Latreille, 1825

Tribù Lamiini Latreille, 1825

Genere *Herophila* Mulsant, 1862

88 *Herophila tristis tristis* (Linnaeus, 1767)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, RSM, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Norcia, monti Sibillini, 1240 m, 16.VI.1985 M. Luna leg. (ML); Spello monte Subasio, 980 m, 18.VII.1982 M. Luna leg. (ML); San'Anatolia di Narco, 400 m, 21.VII.1992 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: "Umbria" Massa Martana; Foligno; Ripabianca; Salci (SAMA, 1988).

Genere *Morimus* Brullè, 1832

89 *Morimus asper asper* (Sulzer, 1776)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, RSM, Sa, Si, To, Tr, Um, V.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 6.VII.1991 M. Luna leg. (ML); Foligno, Carpello, 450 m, 20.VII.1992 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, Valsorda, 900 m, 1.VII.1992 M. Luna leg (ML); Cerreto di Spoleto, monte Maggiore, 1140 m, 28.V.1991 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, monte Alago, 940 m, 13.VI.1990 M. Luna leg. (ML); Norcia, Pescia, 1180 m, 1.VI.1991 M. Luna leg. (ML); Sant'Anatolia di Narco, Gavelli, 1100m, 17.VI.1991 M. Luna leg. (ML); Poggiodomo, 980 m, 2.VI.1989 leg. (M); Trevi monte Brunette, 1240 m, 21.VI.1987 M. Luna leg. (ML); Sellano, 750 m, 14.VII.1989 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: "Umbria" Colfiorito; Doglio; Nocera Umbra; Giano d'Umbria; San Felice (Perugia); Foligno; Borgo Cerreto (SAMA, 1988).

Genere *Lamia* Fabricius, 1775

90 *Lamia textor* Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Rom, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Spello, monte Subasio, 890 m, 10.VI.1984 M. Luna leg. (ML); Umbertide, fiume Tevere 15.VI.1985 F. Cirocchi leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Perugia; Cascia; Todi; Foligno (SAMA, 1988).

Genere *Dorcadion* Dalmar, 1817

91 *Dorcadion (Pedestredorcadion) arenarium marsicanum* Fracassi, 1905

Distribuzione in Italia: Abr, Ao, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, To, Tr, Um, V.

Materiale esaminato: Foligno, Cancelli, 900 m, 20.V.1998 M. Luna leg. (ML); Foligno, Colfiorito, 920 m, 23.III.1985 M. Luna leg. (ML); Spoleto, monte Martano, 1050 m, 10.III.2002 M. Luna leg. (ML); Norcia, vicino Forca Canapine, 1500 m, 10.V.1989 M. Luna leg. (ML); Norcia, monte Patino, 1550 m, 9.V.1989 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Monte Cucco (Sigillo); Bevagna; Foligno (SAMA, 1988).

92 *Dorcadion (Pedestredorcadion) etruscum* (Rossi, 1790)

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cal, Cp, Em, La, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, Si, To, Um, V.

Materiale esaminato: Foligno, Cancelli, 900 m, 20.III.2003 M. Luna leg. (ML); Trevi, monte Brunette, 1400 m, 14.III.1998 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Bevagna; La Torricella; Perugia; Foligno; Trevi (SAMA, 1988).

Tribù Parmenini Mulsant, 1839

Genere *Parmena* Dejean, 1821

[**93** *Parmena pubescens pubescens* (Dalman, 1817)]

Distribuzione in Italia: Bas, Cal, CP, La, Ma, Pu, Si.

Materiale esaminato: Orvieto dint. (TR), 230 m, 12.III.2002 idem 28.II.2013 M. Luna leg. (ML).

Prima segnalazione per l’Umbria.

Nota. Località fuori dall’areale dello studio (provincia di Perugia) ma indicata ugualmente, visto l’interesse del reperto.

94 *Parmena unifasciata* (Rossi, 1790)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Ponte Centesimo, 345 m, 18.I.1999 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Monte Cucco; Foligno (SAMA, 1988).

Tribù Monochamini Gistel, 1848

Genere *Monochamus* Dejean, 1821

95 *Monochamus galloprovincialis* (Olivier, 1795)

Distribuzione in Italia: AA, Ao, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Gualdo Tadino, Rigali, 500 m, 2.IX.2012 idem 19.IX.2014 idem, da tronchetti di legno di *Pinus nigra* con schiusa 20.VIII.2013 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Icciano, 450 m, 28.VIII.2012 M. Luna leg. (ML); Spoleto, monte Martano, 1050 m, 24.VIII.2011 M. Luna leg. (ML); Foligno, Morro, 930 m, 3.VIII.2010 M. Luna leg.(ML); Assisi, monte Subasio, 820 m, 13.VIII.1989 M. Luna leg. (ML).

Tribù Mesosini Mulsant, 1839

Genere *Mesosa* Latreille, 1829

96 *Mesosa curculionoides* (Linnaeus, 1760)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Si, To, Tr, Um, VG.

Materiale esaminato: Vallo di Nera Meggiano, 800 m, 20.VI.2001 su tronco di *Prunus avium* M. Luna leg. (ML); Città di Castello, PG. 11.XI.2011 Giovanni Bettacchioli (FEI).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Foligno (SAMA, 1988).

97 *Mesosa nebulosa nebulosa* (Fabricius, 1781)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Em, Fr, La, Li, Lo, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Cerreto di Spoleto, monte Maggiore, 1150 m, 12.VI.2003 idem 13.VI.2008 idem 11.VI.2014 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Foligno (PG), fraz. Colfiorito, M. Cupigliolo (BISCACCIANTI, 2004).

Tribù Agapanthiini Mulsant, 1839

Genere *Agapanthia* Audinet-Serville, 1835

98 *Agapanthia* (s. str.) *cardui* (Linnaeus, 1767)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 20.VI.2005 idem 11.VI.2011 idem 10.VI.2012 M. Luna leg. (ML) Trevi, monte Brunette, 1300 m, 27.VI.1999 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, monte Pennino, 1080 m, 25.VI.2004 M. Luna leg. (ML); Norcia, Campi, 940 m, 20.VI.1989 leg. (ML); Monteleone di Spoleto, Ruscio 940 m, 25.V.2014 M. Luna leg. (ML); Cascia, fiume Corno, 420 m, 20.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Fogliano, 560 m, 12.VI.2004 leg. (ML); Spoleto,

Meggiano, 600 m, 21.V.2014 M. Luna leg. (ML); Trevi monte Brunette, 1180 m, 14.VII.1998 M. Luna leg. (ML); Campello, Passo d'Acera, 940 m 19.VI.2012 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Perugia; Tuoro S.Trasimeno; Foligno (SAMA, 1988).

99 *Agapanthia* (*s. str.*) *violacea* (Fabricius, 1775)

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Si, To, Um.

Materiale esaminato: Foligno, Sasso Vivo, 780 m, 2.VI.1999 M. Luna leg. (ML); Campello sul Clitunno, Spina Nuova, 920 m, 13.VI.2000 M. Luna leg. (ML); Trevi, Coste S. Paolo, 930 m, 3.VII.1998 M. Luna leg. (ML); Campello sul Clitunno, Passo d'Acera, 920 m, 16.VI.2004 M. Luna leg. (ML); Trevi, monte Brunette, 1040 m, 16.VI.1999 M. Luna leg. (ML); Trevi, Coste, 800 m, 25.VI.1999 M. Luna leg. (ML).
Citazioni bibliografiche: “Umbria” Monte Cucco (Sigillo); Borgo Cerreto (SAMA, 1988).

100 *Agapanthia* (*Epoptes*) *sicula malmerendii* Sama, 1981

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cal, Cp, Em, La, Ma, Mo, Pu, Rom, Sa, To, Um.

Materiale esaminato: Norcia, Serravalle, 650 m, 17.VI.1998 M. Luna leg. (ML); Cerreto di Spoleto, monte Maggiore, 1090 m, 11.VI.2014 M. Luna leg. (ML); Poggiodomo, 980 m, 13.VII.2014 M. Luna leg. (ML).

101 *Agapanthia* (*Epoptes*) *villosoviridescens* (De Geer, 1775)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Rom, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Bevagna, Collemancio, 420 m, 8.VI.2006 M. Luna leg. (ML); Spello, 380 m, 12.VI.2008 M. Luna leg. (ML); Campello sul Clitunno, Spina Nuova, 800 m, 10.VI.2014 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Borgo Cerreto; Monte Cucco (Sigillo) (SAMA, 1988).

Genere *Calamobius* Guèrin-Mèneville, 1847

102 *Calamobius filum* (Rossi, 1790)

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, RSM, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Bevagna, 300 m, 30.VI.2012 M. Luna leg. (ML); Campello sul Clitunno, Spina nuova, 900 m, 12.VI.2011 M. Luna leg. (ML); Foligno, 250 m, 12.VI.1999 M. Luna leg. (ML); Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 19.VI.2004 M. Luna leg. (ML); Foligno, Budino, 170 m, 22.V.2013 leg. (ML); Spello, 430 m, 5.IV.2012 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Ponte Chiussita; V. Topina; F. Paglia (SAMA, 1988).

Tribù Apodasyini Lacordaire, 1872

Genere *Anaesthetis* Dejean, 1835

103 *Anaesthetis testacea testacea* (Fabricius, 1781)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Colle Scandolaro, 650 m, 19.V.2000 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Foligno (PG), fraz. Colfiorito, Macchia di Cupigliolo, R. Casalini (BISCACCIANTI, 2004).

Tribù Pogonocherini Mulsant, 1839

Genere *Pogonocherus* Dejean, 1821

104 *Pogonocherus hispidus* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Si, Sa, To, Tr, Um, V, VG.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Perugia; Piano Grande (Norcia) (SAMA, 1988).

105 *Pogonocherus hispidulus* (Piller & Mitterpacher, 1783)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Rom, Si, To, Tr, Um, V, Vg.

Materiale esaminato: Pietralunga (PG), dint. Ristorante Conti, 720 m, 27.VIII.1997 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Spoleto (PG), M. Castelmonte (BISCACCIANTI, 2004).

106 *Pogonocherus neuhausi* G. Müller, 1916

Distribuzione in Italia: Cal, Cp, La, Ma, Pu, Si, To, Um [Avendita (Gobbi, 1994)].

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Avendita (PG) (GOBBI, 1994).

107 *Pogonocherus perroudi perroudi* Mulsant, 1839

Distribuzione in Italia: Abr, Cal, Cp, Em, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Si, To, Um, VG.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Foligno (PG), fraz. Colfiorito, M. Orve, R. Casalini; ibidem A. B. Biscaccianti (BISCACCIANTI, 2004).

Genere *Exocentrus* Dejean, 1835

108 *Exocentrus adspersus* Mulsant, 1846

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu,

Rom, Si, To, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Vallupo, 950 m, 7.VI.1997 M. Luna leg. (ML); Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 20.VI.1997 M. Luna leg. (ML); Trevi, Coste, 880 m, 28.VI.1999 M. Luna leg. (ML). Cerreto di Spoleto, monte Maggiore, 1090 m, 11.VI.2014 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Marsciano (PG), fraz. San Biagio Della Valle; Foligno (PG), Colfiorito, M. Cupigliolo (BISCACCANTI, 2004).

109 *Exocentrus punctipennis* Mulsant & Guillebeau, 1856

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Ma, Pi, Pu, Rom, Sa, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 20.VI.1997 M. Luna leg. (ML); Castiglion del Lago loc. Baldelli, 9.VII.2014 idem 13.VI.2015 F. Cirocchi leg.(ML); Maggione, Sant’Arcangelo, 26.VII.2000 F: Cirocchi leg.(ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Marsciano (PG), fraz. San Biagio della Valle; Foligno (PG), fraz. Colfiorito (BISCACCANTI, 2004).

Tribù Acanthocinini Blanchard 1845

Genere *Acanthocinus* Dejean, 1821

110 *Acanthocinus griseus* (Fabricius, 1792)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Cal Cp, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, To, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Morro, 920 m, 14.VI.1999 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Icciano, 530 m, 14.V.1995 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, Rigali, 650 m 9.VI.2000 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, 750 m, 7.VI.2001 M. Luna leg. (ML); Spello monte Subasio, 1000 m, 2.VII.1984 M. Luna leg. (ML).

Genere *Leiopus* Audinet-Serville, 1835

111 *Leiopus nebulosus nebulosus* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Trevi, Coste, 860 m, 19.VI.1997 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Monte Cucco (SAMA, 1988).

Tribù Acanthoderini j. Thomson, 1860

Genere *Aegomorphus* Haldeman, 1847

112 *Aegomorphus clavipes* (Schrank, 1781)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Trevi, Coste, 840 m, 16.VI.1998 idem 19.VI.1999 M. Luna leg. (ML); Spoleto, S. Maria Reggiana, 340 m, 15.VII.2012 idem 14.V.2014 idem

15.V.2015 M. Luna leg. (ML); Cerreto di Spoleto, monte Maggiore, 1090 m,
22.VI.2013 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Spoleto; Foligno (SAMA, 1988).

Genere *Oplosia* Mulsant, 1862

113 *Oplosia cinerea* Mulsant, 1839

Distribuzione in Italia: AA, Fr, Ma, Rom, Tr, Um, V.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” (SAMA & RAPUZZI, 2011)

Specie non rilevata nell’areale di ricerca ma di cui non si esclude la presenza;
sicuramente necessita di ulteriori campionamenti.

Tribù *Saperdini* Mulsant, 1839

Genere *Saperda* Fabricius, 1775

114 *Saperda carcharias* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Pi, Rom, To, Tr,
Um, V, VG.

Materiale esaminato: Pistrino (PG) (GS); Umbria PG. Scheggia e Pascelupo
25.VIII.2011 Maura Bocci (FEI).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Bevagna; Fonti del Clitumno; Trevi (SAMA,
1988).

115 *Saperda scalaris scalaris* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Pi, Rom, Si,
To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, 250 m, 25.V.1998 M. Luna leg. (ML); Spoleto, S.
Maria Reggiana, 340 m, 11.V.2007 idem 15.V.2014 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Perugia; Foligno (SAMA, 1988).

116 *Saperda punctata* (Linnaeus, 1767)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cp, Em, Fr, La, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, Sa, Si,
To, Um, [Spello (PG), 29.VII.1984, leg. F. Izzillo], V, VG.

Materiale esaminato: Bevagna, 230 m, 20.VI.2000 M. Luna leg. (ML); Campello
fiume clitunno, 180 m, 17.VII.2003 M. Luna leg. (ML); Castiglion del Lago loc
Baldelli 17.VII.2001 idem 17.VI.2014 F. Cirocchi leg. (ML).

117 *Saperda populnea populnea* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi,
Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Foligno (SAMA, 1988).

Genere *Stenostola* Dejean, 1835

118 *Stenostola dubia* (Laicharting, 1784)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Rom, To, Tr, Um, V, VG.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Avendita (PG) (GOBBI, 1994).

Tribù Obereini Thomson, 1864

Genere *Oberea* Dejean, 1835

119 *Oberea (Amaurostoma) erythrocephala erythrocephala* (Schrank, 1776)

Distribuzione in Italia: Abr, Em, Fr, Li, Lo, Ma, Pi, Rom, To, Tr, V.

Materiale esaminato: Campello sul Clitunno, Passo d’Acera, 900 m, 30.VI.1997 M. Luna leg. (ML).

Prima segnalazione per l’Umbria

120 *Oberea (s. str.) linearis* (Linnaeus, 1760)

Distribuzione in Italia: AA, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Pi, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Sellano Valle del Vigi, 530 m, 24.VI.2012 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Foligno (SAMA, 1988).

121 *Oberea (s. str.) oculata* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Sellano, 540 m, 17.VII.1999 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Spoleto (PG), loc. Strettura, R. Casalini e A. B. Biscaccianti (BISCACCIAINTI, 2004).

Tribù Phytoeciini Mulsant, 1839

Genere *Opsilia* Mulsant, 1862

122 *Opsilia coerulescens* (Scopoli, 1763)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, RSM, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 890 m, 12.V.2000 M. Luna leg. (ML); Campello su Clitunno, Passo d’Acera, 890 m, 16.IV.2004 M. Luna leg. (ML); Sant’Anatolia di Narco, Caso, 430 m, 8.VI.2014 idem 10.VI.2015 1 M. Luna leg. (ML); Monteleone di Spoleto, Ruscio, 850 m, 20.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Monteleone di Spoleto, Budino, 1230 m, 10.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Cerreto di Spoleto, monte Maggiore, 1080 m, 1.VI.2007 M. Luna leg. (ML); Cascia, fiume Corno, 430 m, 20.VI.2015 M. Luna leg. (ML); Galdo Tadino, 740 m, 23.VI.2007 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, monte Alago, 890 m, 15.V.1999 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” L. Trasimeno; M. Barri (Foligno); Perugia; Monte Cucco (SAMA, 1988).

Genere *Musaria* J. Thomson, 1864

123 *Musaria affinis nigrohirta* (G. Müller, 1948)

Distribuzione in Italia: Abr, Bas, Cp, La, Ma, Rom, To, Um.

Materiale esaminato: Foligno, Colfiorito, 900 m, 25.VII.1989 M. Luna leg. (ML); Gualdo Tadino, Valsorda, 980 m, 21.VII.2012 M. Luna leg. (ML); Nocera Umbra, monte Pennino, 1190 m, leg. 19.VII.2001 M. Luna leg (ML); Scheggia e Pascelupo, monte Catria, 1200 m, 7.VII.2013 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Monte Cucco (SAMA, 1988).

124 *Musaria tirellii* (Luigioni, 1913)

Distribuzione in Italia: Abr, La, Ma, Um.

Materiale esaminato: Foligno, Casale di Scopoli, 890 m, 3.V.1999 idem 28.V.2011 leg. (ML); Spoleto, Meggiano, 600 m, 5.VI.2008 idem 15.V.2013 M. Luna leg. (ML); Monte Cucco (PR; GS).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Monte Cucco (SAMA, 1988).

125 *Musaria cephalotes* (Küster, 1846)

Distribuzione in Italia: Ma, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Monte Cucco (PR; GS).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Monte Cucco (SAMA, 1988).

Genere *Phytoecia* Dejean, 1835

126 *Phytoecia cylindrica* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, To, Tr, Um, V, VG.

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Foligno; Monteluco (SAMA, 1988).

127 *Phytoecia nigricornis* (Fabricius, 1782)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Lo, Ma, Mo, Pi, Si, Rom, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Nocera Umbra, M. Alago 860 m, 8.V.1986 M: Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Valtopina (PG), P. Cosimi (BISCACCIANTI, 2004).

128 *Phytoecia icterica icterica* (Schaller, 1783)

Distribuzione in Italia: AA, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Rom, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Umbertide (GS).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Umbertide (SAMA, 1988).

129 *Phytoecia pusulata pustulata* (Schrank, 1776)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, RSM, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Budino, 200 m, 30.V.2010 M. Luna leg. (ML); Foligno, fiume Topino, 250 m, 2.V.1999 M. Luna leg. (ML); Bevagna, 210 m, 21.V.2012 M. Luna leg. (ML); Vallo di Nera, 320 m, 17.V.2000 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Perugia; Foligno (SAMA, 1988).

130 *Phytoecia virgula* (Charpentier, 1825)

Distribuzione in Italia: Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Pi, Pu, Rom, Si, To, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Pisenti, 790 m, 11.V.2008 M. Luna leg. (ML); Foligno, Budino, 200 m, 30.V.2012 M. Luna leg. (ML); Bevagna, 210 m, 21.V.2012 M. Luna leg. (ML); Spoleto, 260 m, 7.V.2009 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Perugia; Foligno; Titignano (SAMA, 1988).

Tribù *Tetropini* Portevin, 1927

Genere *Tetrops* Stephens, 1829

131 *Tetrops praeustus praeustus* (Linnaeus, 1758)

Distribuzione in Italia: AA, Abr, Ao, Bas, Cal, Cp, Em, Fr, La, Li, Lo, Ma, Mo, Pi, Pu, Rom, Sa, Si, To, Tr, Um, V, VG.

Materiale esaminato: Foligno, Pisenti, 790 m, 8.VI.2013 M. Luna leg. (ML); Foligno, Casale di Scopoli, 850 m, 28.V.2010 M. Luna leg. (ML); Spoleto, Meggiano, 540 m, 8.V.2013 idem 18.V.2014 M. Luna leg. (ML).

Citazioni bibliografiche: “Umbria” Uppello (Foligno); Foligno (SAMA, 1988).

Conclusioni

Con questo lavoro viene aggiornata la conoscenza dei Cerambycidae dell’Umbria ed in particolare della provincia di Perugia. Sono elencate complessivamente 131 specie, due delle quali richiedono conferma. A seguito delle ricerche svolte negli ultimi anni, ben 10 specie sono riportate per la prima volta per questa regione: *Rhagium inquisitor inquisitor* (Linnaeus, 1758), *Evodinus clathratus* (Fabricius, 1792), *Grammoptera ustulata* (Schaller, 1783), *Anastrangalia sanguinolenta* (Linnaeus, 1760), *Stenurella sennii* Sama, 2002, *Ropalopus femoratus* (Linnaeus, 1758), *Xylotrechus antilope* (Schönherr, 1817), *Xylotrechus stebbingi* Gahan, 1906, *Parmena pubescens* (Dalman, 1817), *Oberea (Amaurostoma) erythrocephala* (Schrank, 1776). In modo particolare, *Parmena pubescens* riveste un grande interesse, poiché si tratta della prima segnalazione appenninica di una specie che in Italia peninsulare presenta normalmente una distribuzione litoranea. La riconferma

di *Anisorus quercus* è particolarmente interessante poiché si tratta di una specie che in Italia presenta una distribuzione discontinua rappresentata da catture isolate e sporadiche, a dimostrazione della rarità e localizzazione della specie.

Ringraziamenti

Vogliamo ringraziare Fulvio Cirocchi Maggione (Perugia) per le informazioni che ha ceduto e che hanno permesso di arricchire questo lavoro.

Bibliografia

- BISCACCANTI A. B., 2003 – Dati faunistici e biologici inediti e rettifiche sulla geonemia di alcuni longicorni della fauna italiana (Coleoptera, Cerambycidae). *Bollettino Associazione Romana di Entomologia*, 58 (1-4): 77-86.
- BISCACCANTI A. B., 2004 – Note su alcuni longicorni dell’Appennino umbro-marchigiano (Italia centrale) (Coleoptera, Cerambycidae). *Bollettino Associazione Romana di Entomologia*, 59 (1-4): 43-88.
- GOBBI G., 1994 – Interessanti reperti di Cerambycidae italiani, specialmente delle regioni centro-meridionali (Coleoptera). *Bollettino Associazione Romana di Entomologia*, 48 (1-4) (1993): 83-101.
- LÖBL I. & SMETANA A. (eds), 2010 – Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6. Chrysomeloidea. *Apollo Books*, Stenstrup, 924 pp.
- LUIGIONI P., 1929 – Catalogo dei Coleotteri d’Italia. *Mem. Pont. Accad. Sci.*, 13: 1-1160.
- SAMA G., 1988 – Fauna d’Italia. *Coleoptera: Cerambycidae*. Catalogo Topografico e Sinonimico. *Ed. Calderini*, Bologna, XXXVI + 216 pp.
- SAMA G., 2005 – Cerambycidae. In: STOCH F., 2000-2005. CKmap for Windows. Version 5.1. *Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per la Protezione della Natura*. [<http://ckmap.faunaitalia.it>]
- SAMA G. & RAPUZZI P., 2011 – Una nuova Checklist dei Cerambycidae d’Italia. *Quad. Studi Nat. Romagna*, 32: 121-164.

Indirizzi degli autori:

Mario Luna
via Goffredo Mameli, 20/D – 06034 Foligno (PG) Italia
e-mail: lunamario@libero.it

Pierpaolo Rapuzzi
via Cialla, 48 – 33040 Prepotto (UD) Italia
e-mail: info@ronchidicialla.it