

Leonardo Favilli & Sandro Piazzini

I Ropaloceri del Chianti (Toscana)

(Insecta: Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea)

Riassunto

Una ricerca ventennale (2000-2017) sulla ropalocerofauna del Chianti, integrata con dati bibliografici, ha permesso di accertare 102 specie (Hesperiidae: 14; Papilionidae: 13; Pieridae: 13; Riodinidae: 1; Lycaenidae: 34; Nymphalidae: 37). Le entità più significative sono *Carcharodus lavatherae* (Esper, [1783]), *Hamearis lucina* (Linné, 1758), *Lycaena thersamon* (Esper, 1784), *Thecla betulae* (Linné, 1758), *Satyrium w-album* (Knoch, 1782), *Cupido argiades* (Pallas, 1771), *Cupido osiris* (Meigen, 1829), *Maculinea arion* (Linné, 1758), *Iolana iolas* (Ochsenheimer, 1816), *Polyommatus hispanus* (Herrich-Schäffer, 1852) *Brenthis hecate* ([Denis & Schiffermüller], 1775) e *Limenitis camilla* (Linné, 1764) specie di valore conservazionistico, di interesse biogeografico o poco comuni in Toscana e in Italia centrale. La riduzione o la riprogrammazione delle colture a vite e a olivo si configurano come azioni fondamentali per garantire la sopravvivenza della ropalocerofauna del Chianti.

Abstract

[*The Lepidoptera Ropalocera of Chianti (Tuscany) (Insecta: Lepidoptera: Hesperioidea and Papilionoidea)*]

Twenty years of research (2000-2017) on the rhopaloceran fauna of the Chianti, integrated with bibliographical sources, showed 102 species (Hesperiidae: 14; Papilionidae: 3; Pieridae: 13; Riodinidae: 1; Lycaenidae: 34; Nymphalidae: 37). The most significant species for conservation value, biogeographical interest and because they are not so frequent elsewhere in Tuscany and in Central Italy are *Carcharodus lavatherae* (Esper, [1783]), *Hamearis lucina* (Linné, 1758), *Lycaena thersamon* (Esper, 1784), *Thecla betulae* (Linné, 1758), *Satyrium w-album* (Knoch, 1782), *Cupido argiades* (Pallas, 1771), *Cupido osiris* (Meigen, 1829), *Maculinea arion* (Linné, 1758), *Iolana iolas* (Ochsenheimer, 1816), *Polyommatus hispanus* (Herrich-Schäffer, 1852) *Brenthis hecate* ([Denis & Schiffermüller], 1775) and *Limenitis camilla* (Linné, 1764). Reduction and control of vines and olive groves are fundamental measures for ensuring the survival of the rhopaloceran fauna of the Chianti.

Key words: Chianti, Tuscany, Rhopalocera, updated account.

Introduzione

Con questo lavoro proseguiamo lo studio della fauna a Ropaloceri della Toscana meridionale, secondo un programma iniziato una quindicina di anni fa che ha come scopo principale quello di migliorare le conoscenze, ad oggi ancora incomplete, sulla presenza e distribuzione delle specie in questa parte della regione.

Questa volta prendiamo in esame il Chianti, una vasta subregione situata nel cuore della Toscana, compresa tra i bacini del Fiume Arno e del Fiume Ombrone, nelle province di Firenze (comuni di Barberino Val d'Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa), Siena (comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Poggibonsi e Radda in Chianti) e, in piccola parte, Arezzo (comuni di Bucine e Cavriglia) che occupa una superficie di circa 800 kmq (CASINI & DE DOMINICIS, 1999). Si tratta di un comprensorio di antichissima antropizzazione, plasmato nel tempo dalle attività produttive (agricoltura, pastorizia, sfruttamento del bosco, ecc.) e insediative dell'uomo (poderi, borghi e castelli), il cui paesaggio, risultato di questa millenaria penetrazione antropica, è divenuto una delle icone paesistiche più conosciute e apprezzate a livello globale.

Area di studio

Il territorio chiantigiano (Fig. 1) è caratterizzato da un insieme di modesti rilievi, con altezza media di circa 340 m, che raggiungono le altitudini maggiori in corrispondenza dei Monti del Chianti, situati nella parte nord orientale del comprensorio, con cime che superano di poco 800 m di altitudine (altezza massima: Monte San Michele, 892 m).

Geologicamente è formato in massima parte da arenarie e siltiti con olistostromi (formazione del Macigno) e da calcari e marne e, secondariamente, da argilliti, calcilutiti silicee e calcareniti a nummuliti, calcari nodulari e calcari selciferi, diaspri, calcareniti e conglomerati riferibili al Dominio Toscano e al Dominio Ligure (CARMIGNANI & LAZZAROTTO, 2004).

Il clima è di tipo mediterraneo, con estati calde e secche e inverni umidi e miti. La temperatura media annua è di circa 12.5 °C mentre la piovosità media è di circa 900 mm annui, con le precipitazioni si che si concentrano in autunno e in primavera (BARAZZUOLI et al., 1993; REGIONE TOSCANA, 2017a).

La vegetazione è costituita prevalentemente da boschi a dominanza di roverella (*Quercus pubescens*) e, secondariamente, di cerro (*Quercus cerris*); nei versanti più caldi ed esposti a meridione si trovano anche boschi puri o misti di leccio (*Quercus ilex*) e macchie di sclerofille. Lungo il crinale del Monte Calvo e del Monte San Michele sono presenti estesi rimboschimenti di conifere (*Pinus* sp., *Abies* sp. e *Pseudotsuga* sp.) e, localmente, nuclei residui di castagneti da frutto, oggi in generalizzato abbandono. Lungo il tratto medio-inferiore dei corsi d'acqua crescono formazioni ripariali a salici e pioppi (*Salix* sp. e *Populus* sp.), mentre




Fig. 1 - Mappa dell'area di studio.

in quello superiore cenosi a galleria a dominanza di ontano nero. Alle quote più elevate o intercalati ai boschi sono presenti arbusteti e macchie a ginestra (*Spartium junceum*), brugo (*Calluna vulgaris*), ginepro comune (*Juniperus communis*) e ginestrone (*Ulex europaeus*), che rappresentano lo stadio di ricolonizzazione delle vegetazione sui terreni in passato adibiti a coltura o a pascolo (CASINI & DE DOMINICIS, 1999; FERRONI et al., 2005).

Notevole estensione hanno i vigneti, che rappresentano la maggiore produzione agricola del comprensorio. Talvolta le vigne, anziché in forma intensiva, sono alternate a boschetti o a colture ad olivo e a seminativi. Quasi del tutto scomparso è il pascolo del bestiame che veniva diffusamente praticato fino al secondo dopoguerra (solo localmente vengono allevati bovini e ovini).

Il reticolo idrico è ben sviluppato: numerosi sono i corsi d'acqua che attraversano il territorio, i principali dei quali sono il Fiume Greve e i torrenti Pesa, di pertinenza del bacino del Fiume Arno e i torrenti Arbia e Bozzone di pertinenza del bacino del Fiume Ombrone.

Il tasso di antropizzazione del territorio è abbastanza elevato: nelle zone alto collinari e collinari prevale un insediamento sparso di tipo poderale (aziende agricole, agrituristiche, agriturismo-venatorie) mentre in quelle basso collinari

e di fondovalle insediamenti di tipo urbanistico, con le aree residenziali che si sono sviluppate in modo considerevole negli ultimi 20-30 anni soprattutto nei settori del Chianti prospicienti il Val d'Arno e la Val d'Elsa (REGIONE TOSCANA, 2017b).

Materiali e metodi

I campionamenti sono stati effettuati negli anni 2000-2017 ricorrendo alla caccia a vista con retini entomologici.

I rilievi sono stati effettuati nel periodo febbraio-ottobre campionando complessivamente 134 località (Tab. 1) ognuna delle quali è stata visitata nelle ore di massima attività delle farfalle (tra le 12:00 e le 16:00: POLLARD & YATES, 1994). Gli esemplari, dopo essere stati catturati, sono stati determinati e quindi rilasciati. Nel caso di specie il cui riconoscimento è possibile solo osservando gli apparati genitali, è stato utilizzato il metodo proposto da LAFRANCHIS (2004), che permette di esaminare gli stessi direttamente sul campo ricorrendo a una lente di ingrandimento, senza doverli sacrificare per portarli in laboratorio per la determinazione.

I dati raccolti sul campo, parte dei quali sono già stati pubblicati nel contesto di lavori non espressamente dedicati alla fauna a lepidotteri chiantigiana, sono stati integrati con quelli inediti messi a disposizione da colleghi e con le segnalazioni bibliografiche contenute nella letteratura specialistica.

La tassonomia e la nomenclatura scientifica seguono BALLETO et al. (2014).

Abbreviazioni

Le sigle delle province e i raccoglitori sono abbreviati come segue: AR Arezzo, FI Firenze, SI Siena; BP, Brian Perroud; FU Fabrizio Ulivieri, GC Giovanni Cappelli, LF Leonardo Favilli, MF Martina Favilli, GM Giuseppe Manganelli, LM Luigi Manganelli, MC Marco Campitoti, MM Massimo Migliorini, AP Andrea Petrioli, SP Sandro Piazzini, LR Luca Ricigliano, PR Pamela Rustici, ES Elena Spadini, MS Martina Stolzi, FT Fabio Tognazzi, FU Fabrizio Ulivieri

Elenco faunistico

***Pyrgus armoricanus* (Oberthür, 1910) (Hesperiidae)**

Località: Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 17.VII.2011; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Piazza di Sopra, 375 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP le. 5.VIII.2005.

***Pyrgus malvoides* (Elwes & Edwards, 1897) (Hesperiidae)**

Località: Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val

d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 8.VII.2006; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 17.VII.2011; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Piazza di Sopra, 375 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP le. 5.VIII.2005; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006; Santo Stefano in Protine, 500 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 5.V.2009; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010.

***Pyrgus onopordi* (Rambur, [1839]) (Hesperiidae)**

Località: Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006.

***Spialia sertorius* (Hoffmansegg, 1804) (Hesperiidae)**

Località: Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 8.VII.2006; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 23.VIII.2006; Piazza di Sopra, 375 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP le. 5.VIII.2005.

***Carcharodus alceae* (Esper, [1780]) (Hesperiidae)**

Località: Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val. d'Elsa, FI), SP leg. 1.V.2003; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 8.VII.2006; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 14.VII.2004; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 17.V.2004; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 14.VII.2004; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Santo Stefano in Protine, 500 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 5.V.2009; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 6.IX.2008.

***Carcharodus floccifer* (Zeller, 1847) (Hesperiidae)**

Località: Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP le. 17.VII.2011; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006.

***Carcharodus lavatherae* (Esper, [1783]) (Hesperiidae)**

Località: La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010.

***Erynnis tages* (Linné, 1758) (Hesperiidae)**

Località: Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Casa al Bosco, 800 m a NW, 560 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Casa Spugne, 650 m a NNW, 510 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), SP leg. 14.V.2009; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP le. 17.VII.2011; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 17.V.2004; Molino di Crovoli, 470 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006; Santo Stefano in Protine, 500 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 5.V.2009; Starda, 150 m a SE, 590 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008.

***Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771) (Hesperiidae)**

Località: Castello di Lamole (Greve in Chianti, FI); Fiume Pesa, Radda in Chianti (SI) (FABIANO & TERZANI, 2002); Borro di Fontercoli, 300 m a monte ponte strada Radda-Gaiole, 405 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 30.VI.2004; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 14.VII.2004; Il Bagnolo, 515 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Mulino di Radda, 345 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 14.VII.2004; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010.

***Thymelicus acteon* (Rottenburg, 1775) (Hesperiidae)**

Località: Borro di Fontercoli, 300 m a monte ponte strada Radda-Gaiole, 405 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 30.VI.2004; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 8.VII.2006; Fiume Pesa, Gallina, 297 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; Fiume Pesa, Monterinaldi, 300 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 14.VII.2004; Il Bagnolo, 515 m (Gaiole in Chianti, SI), LF &

SP leg. 19.VI.2009; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Monastero, 500 m a SW, 340 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Montegrossi, 300 m a SW, 620 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 14.VII.2004; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere Spanto, 445 m (Cavriglia, AR), LF & SP leg. 19.VI.2009; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006.

***Thymelicus sylvestris* (Poda, 1761) (Hesperiidae)**

Località: Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Casa al Bosco, 800 m a NW, 560 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Monastero, 500 m a SW, 340 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006.

***Thymelicus lineola* (Ochsenheimer, [1808]) (Hesperiidae)**

Località: Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 8.VII.2006; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Il Bagnolo, 515 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; La Badiola, 350

m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monastero, 500 m a SW, 340 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Mulino di Radda, 345 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010.

***Hesperia comma* (Linné, 1758) (Hesperiidae)**

Località: Borro di Fontercoli, 300 m a monte ponte strada Radda-Gaiole, 405 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 30.VI.2004; Casa al Bosco, 570 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Fiume Pesa, Gallina, 297 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; Fiume Pesa, Monterinaldi, 300 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 23.VIII.2006; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 6.IX.2008; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010.

***Ochlodes sylvanus* (Esper, [1777]) (Hesperiidae)**

Località: Affluente di sx del Torrente Arbia, 300 m a SE di Granchiaie, 260-310 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 3.VIII.2010; Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Els, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Casa al Bosco, 800 m a NW, 560 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 8.VII.2006; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 17.VII.2011; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP le. 29.VI.2010; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Montegrossi, 300 m a SW, 620 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Mulino di Radda, 345 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Poggio La

Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006, GM, LM & FT leg. 6.IX.2008; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010.

***Papilio machaon* Linné, 1758 (Papilionidae)**

Località: Adine, 150 m a W, 520 m (Gaiole in Chianti, SI), MC & SP leg. 12.VIII.2010; Capanno, 280 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF leg. 31.VIII.2002; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Casa Crognole, 505 m (Radda in Chianti, SI), FU & SP leg. 30.VII.2005; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 8.VII.2006; Fonterutoli, 510 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 10.IV.2011; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 30.VI.2004; Monastero, 500 m a SW, 340 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Passeggeri, 300 m a W, 350 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 26.IV.2006; Poggio di Ricavo, 600 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Rosennano, 250 m a S, 530 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 17.V.2001; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 6.IX.2008; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006.

***Iphiclides podalirius* (Linné, 1758) (Papilionidae)**

Località: Adine, 150 m a W, 520 m (Gaiole in Chianti, SI), MC & SP leg. 12.VIII.2010; Borro del Baratro, confluenza Borro di Corneto, 486 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 11.V.2008; Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), SP leg. 11.V.2003, LF & SP leg. 4.VIII.2011; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 8.VII.2006; Casa Spugne, 650 m a NNW, 510 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Castellina in Chianti, SI), SP leg. 14.V.2009; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 17.VII.2011; Fonterutoli, 510 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 10.IV.2011; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 30.VI.2004; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 17.V.2004, SP leg. 28.VII.2005; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Passeggeri, 300 m a W, 350 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg.

26.IV.2006; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 31.VIII.2008, LF & SP leg. 4.VIII.2010; Necropoli del Poggino di Fonterutoli, 540 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 2.IV.2011; Rosennano, 250 m a S, 530 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 17.V.2001; Starda, 615 m (Gaiole in Chianti, SI), GM leg. 6.VI.2010; Starda, 150 m a SE, 590 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 6.IX.2008, 23.V.2009; Torrente Bozzone, 800 m a E di Macialla, 270 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006; Volpaia, 500 m a SSE, 550 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 11.IV.2008.

***Zerynthia cassandra* (Geyer, [1828]) (Papilionidae)**

Località: Molino dello Strolla, 220 m (Castellina in Chianti, SI); Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI) (FAVILLI et al., 2004); Monte San Michele (Greve in Chianti, FI) (RENATO BIOMART, 2016); Borro della Strolla, Molino della Strolla, 215 m (Castellina in Chianti, SI), LR & SP leg. 25.IV.2003; Cafaggio, 550 m (Castellina in Chianti, SI), LF leg. 20.IV.2000; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006.

***Aporia crataegi* (Linné, 1758) (Pieridae)**

Località: Bivio di Rosennano, 645 m (Castelnuovo Berardenga, SI), GM leg. 11.VI.2006; Borro del Pago, 200 m a N di C. Pian di Teri, 340 m (Cavriglia, AR), FU & SP leg. 28.V.2005; Borro di Fontercoli, 300 m a monte ponte strada Radda-Gaiole, 405 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 30.VI.2004; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Casa Spugne, 650 m a NNW, 510 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), SP leg. 14.V.2009; Fiume Pesa, Gallina, 297 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; Fiume Pesa, Monterinaldi, 300 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LR leg. 30.VI.2003; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP le. 29.VI.2010; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Montegrossi, 300 m a SW, 620 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Mulino di Radda, 345 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Starda,

615 m (Gaiole in Chianti, SI), GM leg. 6.VI.2010; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006.

***Pieris brassicae* (Linné, 1758) (Pieridae)**

Località: Adine, 150 m a W, 520 m (Gaiole in Chianti, SI), MC & SP leg. 12.VIII.2010; Borro del Granaio, Granaio, 315 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 2.VI.2000; Casa al Bosco, 800 m a NW, 560 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Casa Crognole, 505 m (Radda in Chianti, SI), FU & SP leg. 30.VII.2005; Casa Fonte, 490 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 6.IV.2009; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 24.VIII.2007; Fiume Ombrone, Villa d'Arceno, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 30.IV.2011; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LF leg. 30.VI.2006; Il Bagnolo, 515 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; La Casina, 150 m a SE, 450 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 18.VIII.2010; Meleto, cantina [di vendita vino], 350 m (Gaiole in Chianti, SI), FU & SP leg. 30.III.2000; Molino Cerchiaio, 310 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 18.III.2000; Molino di Crovoli, 470 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009, 4.VIII.2010; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 6.IX.2008; Torrente Serchia (Arbiola), 150 m a SSW di Trebbia, 440 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 19.IV.2003.

***Pieris edusa* (Fabricius, 1777) (Pieridae)**

Località: Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Starda, 150 m a SE, 590 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Strada in Chianti, Via Poggensi S.R. 222, 215 m (Greve in Chianti, FI), SP leg. 13.IV.2010; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 6.IX.2008; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006.

***Pieris mannii* (Mayer, 1851) (Pieridae)**

Località: Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006.

***Pieris napi* (Linné, 1758) (Pieridae)**

Località: Affluente di sx del Borro del Baratro, 400 m a S di Molino di Dogole, 520 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 11.IV, 2008, 9.IV.2010, Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2010; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Borro Massellone, Molino di Montelucio 200 m a N, 280 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 20.VIII.2009; Casa al Bosco, 800 m a NW, 560 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP le. 17.VII.2011; Filigare di Sotto, 440 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 5.VIII.2005; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Molino di Crovoli, 470 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Mulino di Radda, 345 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006.

***Pieris rapae* (Linné, 1758) (Pieridae)**

Località: Adine, 150 m a W, 520 m (Gaiole in Chianti, SI), MC & SP leg. 12.VIII.2010; Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Casa Fonte, 490 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 6.IV.2009; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 14.VII.2004; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti,

SI), LR & SP leg. 30.VI.2004; La Madonna di Rosennano, 545 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 28.X.2009; Molino di Crovoli, 470 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; ; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Panzano, 509 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Piazza di Sopra, 375 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP le. 5.VIII.2005; Pievasciata, 430 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF leg. 30.IV.2016; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio di Ricavo, 600 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Torrente Arbia, 150 m a W di Le Mulina, 330 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 27.III.2009; Torrente Bozzone, 800 m a E di Macialla, 270 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006.

***Euchloe ausonia* (Hübner, [1804]) (Pieridae)**

Località: Castellina in Chianti (Siena) (BALLETO et al., 2005); Castellina in Chianti, 570 m (Castellina in Chianti, SI), LF leg. 15.VI.2013; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Piazza di Sopra, 375 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP le. 5.VIII.2005; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Torrente Arbia, 150 m a W di Le Mulina, 330 m (Castellina in Chianti, SI), LF & MF leg. 22.VIII.2014.

***Anthocharis cardamines* (Linné, 1758) (Pieridae)**

Località: Affluente di sx del Borro del Baratro, 400 m a S di Molino di Dogole, 520 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 9.IV.2010; Borro del Baratro, confluenza Borro di Corneto, 486 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 11.V.2008; Borro della Balza, 700 m a N di Campo alla Badia, 500 m (Gaiole in Chianti, SI), FU & SP leg. 22.IV.2000; Borro della Balza, Molino a Brolio, 375 m (Gaiole in Chianti, SI), FU & SP leg. 22.IV.2000; Borro di Gagliano, 200 m a E di Isola, 320 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 30.III.2008; Borro Dudda, ponte a Brolio, 345 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 5.V.2000; Borro Massicaia, Caparsa, 380 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 11.III.2000; Borro Massicaie, 300 m a S di Palazzo, 330 m (Radda in Chianti, SI), FU & SP leg. 8.IV.2000; Campiglia, 630 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 9.V.2003; Casa Fonte, 490 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 6.IV.2009; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LF leg. 30.VI.2003; Le Capannelle, 450 m (Gaiole in Chianti, SI), GM & LM leg. 3.V.2009; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 17.V.2004; Molino Cerchiaio, 310 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 18.III.2000; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 14.V.2006; Passeggeri, 300 m a W, 350 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 26.IV.2006; Necropoli del

Poggino di Fonterutoli, 540 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 2.IV.2011; Ponte sul Torrente Cerchiaio, 435 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 5.V.2003; Santo Stefano in Protine, 500 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 5.V.2009; Strada in Chianti, Via Poggensi S.R. 222, 215 m (Greve in Chianti, FI), SP leg. 13.IV.2010; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 23.V.2009; Torrente Arbia, 150 m a W di Le Mulina, 330 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 27.III.2009; Torrente Arbia, Cerreto, 490 m (Castellina in Chianti, SI), FU & SP leg. 24.IV.2004; Torrente Serchia (Arbiola), 150 m a SSW di Trebbia, 440 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 19.IV.2003.

***Colias alfacariensis* Ribbe, 1905 (Pieridae)**

Località: Badia Coltibuono (VERITY, 1940-53 sub *Colias hyale* L.); Adine, 150 m a W, 520 m (Gaiole in Chianti, SI), MC & SP leg. 12.VIII.2010; Borro del Granaio, Granaio, 315 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 2.VI.2000; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Casa al Bosco, 800 m a NW, 560 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Casa Belvedere, 280 m (Castellina in Chianti, SI), FU & SP leg. 31.III.2000; Casa Spugne, 650 m a NNW, 510 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), SP leg. 14.V.2009; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP le. 17.VII.2011; Filigare di Sotto, 440 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 5.VIII.2005; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP le. 29.VI.2010; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Monastero, 500 m a SW, 340 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Passeggeri, 300 m a W, 350 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 26.IV.2006; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio Corvo, 300 m a W, 850 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009, 4.VIII.2010; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006; Santo Stefano in Protine, 500 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 5.V.2009; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Umbrella, 500 m a SE di Molino Carpinese, 345 m (Castelnuovo Berardenga, SI), FU & SP leg. 24.VI.2004; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010.

***Colias crocea* (Geoffroy, 1785) (Pieridae)**

Località: Affluente di sx del Torrente Arbia, 300 m a SE di Granchiaie, 260-310

m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 3.VIII.2010; Borro del Granaio, Granaio, 315 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 2.VI.2000; Borro di Fontercoli, 300 m a monte ponte strada Radda-Gaiole, 405 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 30.VI.2004; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Campiglia, 630 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 9.V.2003; Casa al Bosco, 800 m a NW, 560 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Il Bagnolo, 515 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; La Madonna di Rosennano, 545 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 28.X.2009; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Molino di Crovoli, 470 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Montegrossi, 300 m a SW, 620 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio di Ricavo, 600 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Ponte sul Torrente Cerchiaio, 435 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 5.V.2003; San Gusmè, 300 m a SW, 410 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF leg. 1.VII.2001; Starda, 150 m a SE, 590 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Ambrella, 500 m a SE di Molino Carpinese, 345 m (Castelnuovo Berardenga, SI), FU & SP leg. 24.VI.2004; Torrente Bozzone, 800 m a E di Macialla, 270 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006.

***Gonepteryx cleopatra* (Linné, 1767) (Pieridae)**

Località: Borro Dudda, ponte a Brolio, 345 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 5.V.2000; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Molino Cerchiaio, 310 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 18.III.2000; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Necropoli del Poggino di Fonterutoli, 540 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 2.IV.2011; San Gusmè, 300 m a SW, 410 m (Castelnuovo Berardenga,

SI), LF leg. 1.VII.2001; Strada in Chianti, Via Poggensi S.R. 222, 215 m (Greve in Chianti, FI), SP leg. 13.IV.2010.

***Gonepteryx rhamni* (Linné, 1758) (Pieridae)**

Località: Borro del Baratro, confluenza Borro di Corneto, 486 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 11.V.2008; Borro del Doccino o del Molinuzzo, Podere Navicone, 330 m (Castellina in Chianti, SI), FU & SP leg. 1.IV.2006; Borro della Balza, 700 m a N di Campo alla Badia, 500 m (Gaiole in Chianti, SI), FU & SP leg. 22.IV.2000; Borro della Balza, Molino a Brolio, 375 m (Gaiole in Chianti, SI), FU & SP leg. 22.IV.2000; Borro di Fontercoli, 300 m a monte ponte strada Radda-Gaiole, 405 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 30.VI.2004; Borro di Gagliano, 200 m a E di Isola, 320 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 30.III.2008; Borro Massicaie, 300 m a S di Palazzo, 330 m (Radda in Chianti, SI), FU & SP leg. 8.IV.2000; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Capanno, 280 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF leg. 31.VIII.2002; Casa Bozzolo, 405 m (Radda in Chianti, SI), FU & SP leg. 31.III.2000; Casa Fonte, 490 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 6.IV.2009; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 24.VIII.2007; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; La Madonna di Rosennano, 545 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 28.X.2009; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Molino Cerchiaio, 310 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 18.III.2000; Molino dello Strolla, 220 m (Castellina in Chianti, SI), LR & SP leg. 26.IV.2003; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Poggio Corvo, 300 m a W, 850 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Necropoli del Poggino di Fonterutoli, 540 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 2.IV.2011; Ponte del Molin Nuovo, 265 m (Castellina in Chianti, SI), FU & SP leg. 31.III.2000; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006; Strada in Chianti, Via Poggensi S.R. 222, 215 m (Greve in Chianti, FI), SP leg. 13.IV.2010; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Arbia, 150 m a W di Le Mulina, 330 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 27.III.2009; Torrente Arbia, Cerreto, 490 m (Castellina in Chianti, SI), FU & SP leg. 24.IV.2004; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Bozzone, 800 m a E di Macialla, 270 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Torrente Serchia (Arbiola), 150 m a SSW di Trebbia, 440 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 19.IV.2003.

***Leptidea sinapis* (Linné, 1758) (Pieridae)**

Località: Affluente di sx del Borro del Baratro, 400 m a S di Molino di Dogole, 520 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 11.IV.2008; Affluente di sx del Torrente Arbia, 300 m a SE di Granchiaie, 260-310 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP

leg. 3.VIII.2010; Borro del Baratro, confluenza Borro di Corneto, 486 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 11.V.2008; Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Borro Massellone, Molino di Monteluco 200 m a N, 280 m (Gaiole in Chianti, SI), MC & SP leg. 12.VIII.2010; Casa Spugne, 650 m a NNW, 510 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), SP leg. 14.V.2009; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP le. 17.VII.2011; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP le. 29.VI.2010; Molino dello Strolla, 220 m (Castellina in Chianti, SI), LR & SP leg. 26.IV.2003; Molino di Crovoli, 470 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Passeggeri, 300 m a W, 350 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 26.IV.2006; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006; Torrente Serchia (Arbiola), 150 m a SSW di Trebbia, 440 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 19.IV.2003.

***Hamearis lucina* (Linné, 1758) (Riodinidae)**

Località: Vistarennuzzi, 489 m (Gaiole in Chianti, SI), LF leg. 20.V.2017.

***Lycaena alciphron* (Rottemburg, 1775) (Lycaenidae)**

Località: Campi, 50 m a NE, 640 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF leg. 1.VII.2003; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Vistarennuzzi, 489 m (Gaiole in Chianti, SI), LF leg. 20.V.2017.

***Lycaena phlaeas* (Linné, 1761) (Lycaenidae)**

Località: Albola, 602 m (Radda in Chianti, SI), LF & MF leg. 15.VIII.2005; Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Castellina in Chianti, 570 m (Castellina in Chianti, SI), LF leg. 15.VI.2013; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle,

275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Molino di Crovoli, 470 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Mulino di Radda, 345 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Podere Spanto, 445 m (Cavriglia, AR), LF & SP leg. 19.VI.2009; Poggio Corvo, 300 m a W, 850 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Ambrella, 500 m a SE di Molino Carpinese, 345 m (Castelnuovo Berardenga, SI), FU & SP leg. 24.VI.2004; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006.

***Lycaena thersamon* (Esper, [1784]) (Lycaenidae)**

Località: Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI) (FAVILLI et al., 2012).

***Lycaena tityrus* (Linné, 1758) (Lycaenidae)**

Località: Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LR leg. 30.IX.2004; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006.

***Thecla betulae* (Linné, 1758) (Lycaenidae)**

LOCALITÀ: Lungagna, 200 m a E, 602 m (Radda in Chianti, SI) (FAVILLI et al., 2012).

***Favonius quercus* (Linné, 1758) (Lycaenidae)**

Località: Castellina in Chianti (Siena) (BALLETO et al., 2005); Borro del Baratro, 1 km a monte della foce, 450 m (Radda in Chianti, SI), FU & SP leg. 23.VI.2001; Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Casa al Bosco, 570 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Castellina in Chianti, 570 m (Castellina in Chianti, SI), LF leg. 15.VI.2013; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LF leg. 1.VIII.2005; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006;

Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Torrente Bozzone, 800 m a E di Macialla, 270 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006.

***Satyrium acaciae* (Fabricius, 1787) (Lycaenidae)**

Località: Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Il Bagnolo, 515 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Monastero, 500 m a SW, 340 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006.

***Satyrium ilicis* (Esper, [1778]) (Lycaenidae)**

Località: Borro di Fontercoli, 300 m a monte ponte strada Radda-Gaiole, 405 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 30.VI.2004; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Montegrossi, 300 m a SW, 620 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Mulino di Radda, 345 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m

(Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010.

***Satyrium w-album* (Knoch, 1782) (Lycaenidae)**

Località: Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Montegrossi, 300 m a SW, 620 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009.

***Callophrys rubi* (Linné, 1758) (Lycaenidae)**

Località: Affluente di sx del Borro del Baratro, 400 m a S di Molino di Dogole, 520 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 9.IV.2010; Borro di Gagliano, 200 m a E di Isola, 320 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 30.III.2008; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 17.V.2004; Panzano, 509 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 22.V.2016; Torrente Arbia, Cerreto, 490 m (Castellina in Chianti, SI), FU & SP leg. 24.IV.2004; Vagliagli, 510 m (Castelnuovo Berardenga; SI), LF leg. 14.V.2017; Vistarennuzzi, 489 m (Gaiole in Chianti, SI), LF leg. 20.V.2017; Volpaia, 500 m a SSE, 550 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 11.IV.2008.

***Leptotes pirthous* ((Linné, 1767) (Lycaenidae)**

Località: Affluente di dx del Borro Massellone, Osteria della Passera, 300 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 28.VI.2003; Albola, 602 m (Radda in Chianti, SI), LF & MF leg. 15.VIII.2005; Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Nusenna, 450 m a NW, 530 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Panzano, 509 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 6.IX.2008; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006; Villa di Radda, 450 m (Radda in Chianti, SI), LF leg. 6.IX.2015.

***Cacyreus marshalli* Butler, [1898] (Lycaenidae)**

Località: Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg.24.VIII.2007; Panzano, 509 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006, 22.V.2016; Pievasciata, 430 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF leg. 30.IV.2016; Radda in Chianti, centro

storico, 530 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 12.IX.2007.

***Lampides boeticus* (Linné, 1767) (Lycaenidae)**

Località: Affluente di dx del Borro Massellone, Osteria della Passera, 300 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 28.VI.2003; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Villa di Radda, 450 m (Radda in Chianti, SI), LF leg. 6.IX.2015.

***Cupido alcetas* (Hoffmansegg, 1804) (Lycaenidae)**

Località: Affluente di sx del Torrente Arbia, 300 m a SE di Granchiaie, 260-310 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 3.VIII.2010; Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP le. 17.VII.2011; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LF leg. 30.IX.2004; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monastero, 500 m a SW, 340 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Starda, 150 m a SE, 590 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006.

***Cupido argiades* (Pallas, 1771) (Lycaenidae)**

Località: Affluente di sx del Torrente Arbia, 300 m a SE di Granchiaie, 260-310 m (Gaiole in Chianti, SI); Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI) (FAVILLI et al., 2017).

***Cupido minimus* (Füessly, 1775) (Lycaenidae)**

Località: Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF leg. 4.VI.2000; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Vistarennuzzi, 489 m (Gaiole in Chianti, SI), LF leg. 20.V.2017.

***Cupido osiris* (Meigen, 1829) (Lycaenidae)**

Località: Radda in Chianti (VERITY, 1940-53 sub *Cupido sebrus* Hüb.); Casa Spugne, 650 m a NNW, 510 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), SP leg. 14.V.2009.

***Celastrina argiolus* (Linné, 1758) (Lycaenidae)**

Località: Affluente di dx del Borro Massellone, Osteria della Passera, 300 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 28.VI.2003; Affluente di sx del Borro del Baratro, 400 m a S di Molino di Dogole, 520 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 9.IV.2010; Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Casa Fonte, 490 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 6.IV.2009; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 30.VI.2004; La Madonna di Rosennano, 545 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 28.X.2009; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Molino dello Strolla, 220 m (Castellina in Chianti, SI), LR & SP leg. 26.IV.2003; Molino di Crovoli, 470 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monastero, 500 m a SW, 340 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Mulino di Radda, 345 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Passeggeri, 300 m a W, 350 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 26.IV.2006; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Necropoli del Poggino di Fonterutoli, 540 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 2.IV.2011; Torrente Ambra, 500 m a monte di Molino della Macinaia, 360 m (Bucine, AR- Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 3.IV.2009; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Ambrella, 500 m a SE di Molino Carpinese, 345 m (Castelnuovo Berardenga, SI), FU & SP leg. 24.VI.2004; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Bozzone, 800 m a E di Macialla, 270 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Torrente Serchia (Arbiola), 150 m a SSW di Trebbia, 440 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 19.IV.2003.

***Pseudophilotes baton* (Bergsträsser, 1779) (Lycaenidae)**

Località: Casa al Bosco, 800 m a NW, 560 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 17.VII.2011; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Pievasciata, 430 m (Castelnuovo Berardenga, SI), GC leg. 18.VIII.1994; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI),

LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio Corvo, 300 m a W, 850 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009, 4.VIII.2010; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010.

***Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761) (Lycaenidae)**

Località: Affluente di dx del Borro Massellone, Osteria della Passera, 300 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 28.VI.2003; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 17.V.2004; Panzano, 509 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 22.V.2016; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 14.V.2006; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006, GM, LM & FT leg. 23.V.2009; Vagliagli, 510 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF leg. 14.V.2017; Vistarennuzzi, 489 m (Gaiole in Chianti, SI), LF leg. 20.V.2017.

***Maculinea arion* (Linné, 1758) (Lycaenidae)**

Località: Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI); Poggio di Ricavo, 600 m (Castellina in Chianti, SI) (FAVILLI et al., 2012).

***Iolana iolas* (Ochsenheimer, 1816) (Lycaenidae)**

Località: Castellina in Chianti (Siena), Fiume Pesa, 300 m a valle del ponte sulla S.S. 222 (Monti del Chianti), 275 m (FAVILLI et al., 2008).

***Plebejus argus* (Linné, 1758) (Lycaenidae)**

Località: Affluente di dx del Borro Massellone, Osteria della Passera, 300 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 28.VI.2003; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Arbia, Molinaccio, 405 m (Castellina in Chianti, SI), LR & SP leg. 11.V.2003.

***Lycaeides abetonicus* (Verity, 1910) (Lycaenidae)**

Località: Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF leg. 4.VI.2000; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006.

***Aricia agestis* ([Denis & Schiffermuller], 1775) (Lycaenidae)**

Località: Adine, 150 m a W, 520 m (Gaiole in Chianti, SI), MC & SP leg. 12.VIII.2010; Affluente di dx del Borro Massellone, Osteria della Passera, 300 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 28.VI.2003; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Campiglia, 630 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 9.V.2003; Casa al Bosco, 800 m a

NW, 560 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Casa Crognole, 505 m (Radda in Chianti, SI), FU & SP leg. 30.VII.2005; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 8.VII.2006; Cortecchia, 300 m a E, 355 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 26.VII.2005; Filigare di Sotto, 440 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 5.VIII.2005; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 14.VII.2004; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LU & SP leg. 30.VI.2004; Il Bagnolo, 515 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; La Casina, 150 m a SE, 450 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 18.VIII.2010; Le Capannelle, 450 m (Gaiole in Chianti, SI), GM & LM leg. 4.VII.2010; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Molino di Crovoli, 470 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monastero, 500 m a SW, 340 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 14.VII.2004; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Poggio Corvo, 300 m a W, 850 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 4.VIII.2010; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Rosennano, 250 m a S, 530 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 17.V.2001; Starda, 150 m a SE, 590 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Arbia, Molinaccio, 405 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 10.VI.2003; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Bozzone, 800 m a E di Macialla, 270 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006.

***Cyaniris semiargus* (Rottemburg, 1775) (Lycaenidae)**

Località: Il Bagnolo, 515 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 6.IX.2008.

***Polyommatus icarius* (Esper, [1789]) (Lycaenidae)**

Località: Casa al Bosco, 800 m a NW, 560 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009.

***Polyommatus bellargus* (Rottemburg, 1775) (Lycaenidae)**

Località: Affluente di sx del Torrente Arbia, 300 m a SE di Granchiaie, 260-310 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 3.VIII.2010; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Casa Spugne, 650 m a NNW, 510 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), SP leg. 14.V.2009; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 17.VII.2011; Corteccia, 300 m a E, 355 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 26.VII.2005; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 30.VI.2004; Il Bagnolo, 515 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 23.VIII.2006; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monastero, 500 m a SW, 340 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Piazza di Sopra, 375 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 5.VIII.2005; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio di Ricavo, 600 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 6.IX.2008; Torrente Umbrella, 500 m a SE di Molino Carpinese, 345 m (Castelnuovo Berardenga, SI), FU & SP leg. 24.VI.2004; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006.

***Polyommatus coridon* (Poda, 1761) (Lycaenidae)**

Località: Adine, 150 m a W, 520 m (Gaiole in Chianti, SI), MC & SP leg. 12.VIII.2010; Casa al Bosco, 570 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 17.VII.2011; La Casina, 150 m a SE, 450 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 18.VIII.2010; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 23.VIII.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Poggio Corvo, 300 m a W, 850 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005;

Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 31.VIII.2008, LF & SP leg. 4.VIII.2010; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Torrente Arbia, 150 m a W di Le Mulina, 330 m (Castellina in Chianti, SI), LF & MF leg. 22.VIII.2014.

***Polyommatus daphnis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lycaenidae)**

Località: Affluente di dx del Borro Massellone, Osteria della Passera, 300 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 28.VI.2003; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 17.VII.2011; Poggio di Ricavo, 500 m a N, 560 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 17.VII.2011.

***Polyommatus escheri* (Hubner, [1823]) (Lycaenidae)**

Località: Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 30.VI.2004; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 23.VIII.2006; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Trigesimo, 600 m a WNW di Starda, 570 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009.

***Polyommatus hispanus* (Herric-Schäffer, 1852) (Lycaenidae)**

Località: Passo Sugame (Greve in Chianti, Firenze) (CASINI, 1988); 400 m a N di Molinaccio, 425 m (Castellina in Chianti, SI) (FAVILLI et al., 2004); Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010.

***Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775) (Lycaenidae)**

Località: Adine, 150 m a W, 520 m (Gaiole in Chianti, SI), MC & SP leg. 12.VIII.2010; Affluente di dx del Borro Massellone, Osteria della Passera, 300 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 28.VI.2003; Borro del Baratro, confluenza Borro di Corneto, 486 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 11.V.2008; Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Borro di Gagliano, 200 m a E di Isola, 320 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 30.III.2008; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200

m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Campiglia, 630 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 9.V.2003; Capanno, 280 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF leg. 31.VIII.2002; Casa al Bosco, 800 m a NW, 560 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 8.VII.2006; Corteccia, 300 m a E, 355 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 26.VII.2005; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Il Bagnolo, 515 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Panzano, 509 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006; Piazza di Sopra, 375 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP le. 5.VIII.2005; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Rosennano, 250 m a S, 530 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 17.V.2001; Starda, 150 m a SE, 590 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 6.IX.2008; Torrente Arbia, Molinaccio, 405 m (Castellina in Chianti, SI), LR & SP leg. 11.V.2003; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Bozzone, 800 m a E di Macialla, 270 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006.

***Polyommatus thersites* (Cantener, 1834) (Lycaenidae)**

Località: Castellina in Chianti (Siena) (BALLETO et al., 2005); Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Casa al Bosco, 800 m a NW, 560 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 8.VII.2006; Casa Spugne, 650 m a NNW, 510 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), SP leg. 14.V.2009; Castellina in Chianti (Castellina in Chianti, SI), LF leg. 15.VI.2013; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 30.VI.2004; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in

Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Poggio Corvo, 300 m a W, 850 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009, 4.VIII.2010; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010.

***Nymphalis antiopa* (Linné, 1758) (Nymphalidae)**

Località: Lucolena di sotto, 458 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & MF leg. 22.VIII.2012.

***Nymphalis polychloros* (Linné, 1758) (Nymphalidae)**

Località: Castello di Brolio (VERITY, 1940-53); Borro del Doccino o del Molinuzzo, Podere Navicone, 330 m (Castellina in Chianti, SI), FU & SP leg. 1.IV.2006; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Casa Fonte, 490 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 6.IV.2009; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 30.VI.2004; Molinlungo, 325 m (Gaiole in Chianti, SI), FU & SP leg. 31.III.2000; Molino Cerchiaio, 310 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 18.III.2000; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Podere Mello, 701 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 19.III.2005; Podere Reggioli, 600 m (Castellina in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 12.III.2006; Ponte del Molin Nuovo, 265 m (Castellina in Chianti, SI), FU & SP leg. 31.III.2000; Santo Stefano in Protine, 500 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 5.V.2009; Torrente Ambra, 500 m a monte di Molino della Macinaia, 360 m (Bucine, AR Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 3.IV.2009; Torrente Arbia, Cerreto, 490 m (Castellina in Chianti, SI), FU & SP leg. 24.IV.2004; Torrente Serchia (Arbiola), 150 m a SSW di Trebbia, 440 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 19.IV.2003.

***Inachis io* (Linné, 1758) (Nymphalidae)**

Località: Casa Fonte, 490 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 6.IV.2009; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 8.VII.2006; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LF leg. 22.VI.2003; Molino Cerchiaio, 310 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 18.III.2000; Panzano, 509 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 22.V.2006; Podere Ferrale, 555 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 16.III.2009; Torrente Ambra,

confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 6.IX.2008; Torrente Arbia, 150 m a W di Le Mulina, 330 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 27.VI.2009.

***Vanessa atalanta* (Linné, 1758) (Nymphalidae)**

Località: Albola, 602 m (Radda in Chianti, SI), LF & MF leg. 15.VIII.2005; Borro del Baratro, confluenza Borro di Corneto, 486 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 11.V.2008; Borro della Balza, 700 m a N di Campo alla Badia, 500 m (Gaiole in Chianti, SI), Fu & SP leg. 22.IV.2000; Campiglia, 630 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 9.V.2003; Casa Bozzolo, 405 m (Radda in Chianti, SI), FU & SP leg. 31.III.2000; Casa Fonte, 490 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 6.IV.2009; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 8.VII.2006; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LF leg. 31.VII.2001; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; La Casina, 150 m a SE, 450 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 18.VIII.2010; Molinlungo, 325 m (Gaiole in Chianti, SI), FU & SP leg. 31.III.2000; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 25.II.2009; Necropoli del Poggino di Fonterutoli, 540 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 2.IV.2011; Ponte del Molin Nuovo, 265 m (Castellina in Chianti, SI), FU & SP leg. 31.III.2000; Torrente Ambra, 500 m a monte di Molino della Macinaia, 360 m (Bucine, AR- Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 3.IV.2009.

***Vanessa cardui* (Linné, 1758) (Nymphalidae)**

Località: Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Campiglia, 630 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 9.V.2003; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Il Bagnolo, 515 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 23.VIII.2006; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Montegrossi, 300 m a SW, 620 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Passeggeri, 300 m a W, 350 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 26.IV.2006; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; San Gusmè, 300 m a SW, 410 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF leg. 1.VII.2001; Santo Stefano in Protine, 500 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 5.V.2009; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 23.V.2009; Torrente Arbia, Cerreto, 490 m (Castellina in Chianti, SI), FU & SP leg. 24.IV.2004.

***Polytonia c-album* (Linné, 1758) (Nymphalidae)**

Località: Affluente di sx del Torrente Arbia, 300 m a SE di Granchiaie, 260-310 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 3.VIII.2010; Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Borro Massellone, Molino di Monteluco 200 m a N, 280 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 20.VIII.2009; Corteccia, 300 m a E, 355 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg.

26.VII.2005; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Molinlungo, 325 m (Gaiole in Chianti, SI), FU & SP leg. 31.III.2000; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Mulino di Radda, 345 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Piazza di Sopra, 375 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 5.VIII.2005; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Poggio di Ricavo, 600 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006; Torrente Serchia (Arbiola), 150 m a SSW di Trebbia, 440 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 19.IV.2003.

***Polygonia egea* (Cramer, [1775]) (Nymphalidae)**

Località: Fonterutoli, 510 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 10.IV.2011; Lucolena di sotto, 458 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006; Panzano, 509 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006; Pievasciata, 430 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF leg. 30.IV.2016; Radda in Chianti, centro storico, 530 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 12.IX.2007; Vagliagli, 510 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF leg. 14.V.2017.

***Argynnis adippe* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Nymphalidae)**

Località: Affluente di sx del Torrente Arbia, 300 m a SE di Granchiaie, 260-310 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 3.VIII.2010; Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Castellina in Chianti, 570 m (Castellina in Chianti, SI), AG & GG leg. 5.VII.1987; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 17.VII.2011; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 6.IX.2008.

***Argynnis aglaja* (Linné, 1758) (Nymphalidae)**

Località: Albola, 602 m (Radda in Chianti, SI), LF & MF leg. 15.VIII.2005; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006.

***Argynnis paphia* (Linné, 1758) (Nymphalidae)**

Località: Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Borro di Fontercoli, 300 m a monte ponte strada Radda-Gaiole, 405 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 30.VI.2004; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Borro Massellone, Molino di Montelucio 200 m a N, 280 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 20.VIII.2009; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Capanno, 280 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF leg. 31.VIII.2002; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Casa Crognole, 505 m (Radda in Chianti, SI), FU & SP leg. 30.VII.2005; Castellina in Chianti, 570 m (Castellina in Chianti, SI), AG & GG leg. 5.VII.1987; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP le. 17.VII.2011; Cortecchia, 300 m a E, 355 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 26.VII.2005; Fiume Pesa, Gallina, 297 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; Fiume Pesa, Molino della Volpaia, 385 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 31.VIII.2004; Fiume Pesa, Monterinaldi, 300 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 30.VI.2004; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Ambrella, 500 m a SE di Molino Carpinese, 345 m (Castelnuovo Berardenga, SI), FU & SP leg. 24.VI.2004; Torrente Arbia, Molinaccio, 405 m (Castellina in Chianti, SI), LR & SP leg. 11.V.2003; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006; Torrente Trigesimo, ponte della strada per Nusenna, 310 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 19.IX.2003.

***Issoria lathonia* (Linné, 1758) (Nymphalidae)**

Località: Borro del Granaio, Granaio, 315 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 2.VI.2000; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 30.VI.2004; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Rosennano, 545 m (Castelnuovo Berardenga, SI), GC & GM leg. 31.VII.2008; Rosennano, 250 m a S, 530 m

(Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 17.V.2001; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006.

***Brenthis daphne* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae)**

Località: Borro di Fontercoli, 300 m a monte ponte strada Radda-Gaiole, 405 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 30.VI.2004; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Mulino di Radda, 345 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Bozzone, 800 m a E di Macialla, 270 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006.

***Brenthis hecate* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae)**

Località: Greve in Chianti (VERITY, 140-53); Certosa di Pontignano (Castelnuovo Berardenga, SI) (RENaTo BioMART, 2016).

***Boloria dia* (Linné, 1767) (Nymphalidae)**

Località: Greve in Chianti (VERITY, 140-53 sub *Clossiana dia* L.); Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI) (FAVILLI et al., 2012); Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI); Borro del Pago, 200 m a N di Casa Pian di Teri, 340 m (Cavriglia, AR); Pian della Canonica, 578 m (Greve in Chianti, FI).

***Boloria euphrosyne* (Linné, 1758) (Nymphalidae)**

Località: Borro del Baratro, confluenza Borro di Corneto, 486 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 11.V.2008; Campiglia, 630 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 9.V.2003; Ponte sul Torrente Cerchiaio, 435 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 5.V.2003; Torrente Arbia, Molinaccio, 405 m (Castellina in Chianti, SI), LR & SP leg. 11.V.2003.

***Melitaea nevadensis* Oberthür, 1804 (Nymphalidae)**

Località: Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Borro di Fontercoli, 300 m a monte ponte strada Radda-Gaiole, 405 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 30.VI.2004; Borro di

Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Il Bagnolo, 515 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monastero, 500 m a SW, 340 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Mulino di Radda, 345 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere Spanto, 445 m (Cavriglia, AR), LF & SP leg. 19.VI.2009; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010.

***Melitaea cinxia* (Linné, 1758) (Nymphalidae)**

Località: Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Campiglia, 630 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 9.V.2003; Casa Spugne, 650 m a NNW, 510 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), SP leg. 14.V.2009; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Rosennano, 250 m a S, 530 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 17.V.2001; Torrente Arbia, Molinaccio, 405 m (Castellina in Chianti, SI), LR & SP leg. 11.V.2003.

***Melitaea didyma* (Esper, [1778]) (Nymphalidae)**

Località: Adine, 150 m a W, 520 m (Gaiole in Chianti, SI), MC & SP leg. 12.VIII.2010; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Campiglia, 630 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 9.V.2003; Casa al Bosco, 800 m a NW, 560 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Casa Spugne, 650 m a NNW, 510 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), SP leg. 14.V.2009; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 17.VII.2011; Filigare di Sotto, 440 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 5.VIII.2005; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP

leg. 20.VI.2006; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; La Casina, 150 m a SE, 450 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 18.VIII.2010; Le Capannelle, 450 m (Gaiole in Chianti, SI), GM & LM leg. 3.V.2009; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 23.VIII.2006; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Molino di Crovoli, 470 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monastero, 500 m a SW, 340 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 14.VII.2004; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Podere Spanto, 445 m (Cavriglia, AR), LF & SP leg. 19.VI.2009; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 4.VIII.2010; Ponte sul Torrente Cerchiaio, 435 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 5.V.2003; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 23.V.2009; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Bozzone, 800 m a E di Macialla, 270 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006.

***Melitaea phoebe* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae)**

Località: Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Campiglia, 630 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 9.V.2003; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 14.VII.2004; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monastero, 500 m a SW, 340 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Montegrossi, 300 m a SW, 620 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Piazza di Sopra, 375 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 5.VIII.2005; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 14.VII.2004; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Poggio Corvo, 300 m a W, 850 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP

leg. 18.VIII.2005; Rosennano, 250 m a S, 530 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 17.V.2001; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Arbia, Molinaccio, 405 m (Castellina in Chianti, SI), LR & SP leg. 11.V.2003.

***Charaxes jasius* (Linné, 1767) (Nymphalidae)**

Località: Podere Collodi (Gaiole in Chianti, SI) (FAVILLI et al., 2004); presso il Borro Palagione, 300 m a SE di Villa Rosa, 250 m (Castellina in Chianti, SI); Monte Rembici, 700 m a NW, 360 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 14.IX.2004; Podere Molinaccio, 285 m (Bucine, AR), LR & SP leg. 14.IX.2004; Ponte sul Fosso Scovino, Scovo, 320 m (Radda in Chianti, SI), LR & SP leg. 10.IX.2004; Scovo, 395 m (Radda in Chianti, SI), LR & SP leg. 10.IX.2004; Torrente Trigesimo, ponte della strada per Nusenna, 310 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 14.IX.2004.

***Apatura ilia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae)**

Località: Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), Borro Massellone, Molino di Monteluco 200 m a N, 280 m (Gaiole in Chianti, SI), Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI) (FAVILLI et al., 2012).

***Limenitis camilla* (Linné, 1764) (Nymphalidae)**

Località: Borro Massellone, Molino di Monteluco 200 m a N, 280 m (Gaiole in Chianti, SI); Fiume Pesa, Gallina, 297 m (Castellina in Chianti, SI); Fiume Pesa, Monterinaldi, 300 m (Radda in Chianti, SI) (FAVILLI et al., 2012).

***Limenitis reducta* Staudinger, 1901(Papilionoidea, Nymphalidae)**

Località: Adine, 150 m a W, 520 m (Gaiole in Chianti, SI), MC & SP leg. 12.VIII.2010; Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Borro del Pago, 200 m a N di C. Pian di Teri, 340 m (Cavriglia, AR), FU & SP leg. 28.V.2005; Borro di Fontercoli, 300 m a monte ponte strada Radda-Gaiole, 405 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 30.VI.2004; Capanno, 280 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF leg. 31.VIII.2002; Casa al Bosco, 800 m a NW, 560 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 8.VII.2006; Casa Spugne, 650 m a NNW, 510 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), SP leg. 14.V.2009; Fiume Pesa, Gallina, 297 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; Fiume Pesa, Monterinaldi, 300 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, FU & SP leg. 24.VI.2004; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo

Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Piazza di Sopra, 375 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 5.VIII.2005; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Trigesimo, ponte della strada per Nusenna, 310 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 19.IX.2003.

***Libythea celtis* (Laicharting, [1782]) (Nymphalidae)**

Località: Torrente Ambra, 500 m a monte di Molino della Macinaia, 360 m (Bucine, AR- Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 3.IV.2009; Vagliagli, 510 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF leg. 14.V.2017.

***Kanetisa circe* (Fabricius, 1775) (Nymphalidae)**

Località: Castellina in Chianti; Gaiole in Chianti (BALLETO et al., 2005); Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Castellina in Chianti, 570 m (Castellina in Chianti, SI), LF leg. 15.VI.2013; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monastero, 500 m a SW, 340 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Montegrossi, 300 m a SW, 620 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Rosennano, 250 m a S, 530 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 17.V.2001; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Bozzone, 800 m a E di Macialla, 270 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006.

***Hipparchia fagi* (Scopoli, 1763) (Nymphalidae)**

Località: Badia Coltibuono (VERITY, 1940-53); Adine, 150 m a W, 520 m (Gaiole in Chianti, SI), MC & SP leg. 12.VIII.2010; Affluente di sx del Torrente Arbia, 300 m a SE di Granchiaie, 260-310 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 3.VIII.2010; Albola, 602 m (Radda in Chianti, SI), LF & MF leg. 15.VIII.2005; Borro del Baratro, 1 km a monte della foce, 450 m (Radda in Chianti, SI), FU & SP leg. 23.VI.2001; Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Borro Massellone, confluenza Borro al Fumo, 275 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 31.VIII.2004; Borro Massellone, Molino di Montelucio 200 m a N, 280 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 20.VIII.2009; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 8.VII.2006; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 17.VII.2011; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Molino di Crovoli, 470 m

(Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Poggio Corvo, 300 m a W, 850 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 4.VIII.2010; Ponte sul Fosso Scovino, Scovo, 320 m (Radda in Chianti, SI), LR & SP leg. 10.IX.2004; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Scovo, 395 m (Radda in Chianti, SI), LR & SP leg. 10.IX.2004; Torrente Trigesimo, ponte della strada per Nusenna, 310 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 19.IX.2003.

***Hipparchia semele* (Linné, 1758) (Nymphalidae)**

Località: Badia Coltibuono; Radda in Chianti (VERITY, 1940-53); Casa al Bosco, 570 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Castellina in Chianti, 570 m (Castellina in Chianti, SI), GC & AG leg. 5.VII.1987; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010.

***Hipparchia statilinus* (Hufnagel, 1766) (Nymphalidae)**

Località: Badia Coltibuono (VERITY, 1940-53); Albola, 602 m (Radda in Chianti, SI), LF & MF leg. 15.VIII.2005; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; La Casina, 150 m a SE, 450 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 18.VIII.2010; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 23.VIII.2006; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio Corvo, 300 m a W, 850 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 4.VIII.2010; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006.

***Melanargia galathea* (Linné, 1758) (Nymphalidae)**

Località: Greve in Chianti (VERITY, 1940-53 sub *Agapetes (Agapetes) galathea* L.); Borro del Granaio, Granaio, 315 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 2.VI.2000; Borro di Fontercoli, 300 m a monte ponte strada Radda-Gaiole, 405 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 30.VI.2004; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Casa al Bosco, 800 m a NW, 560 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Castellina in Chianti, 570 m (Castellina in Chianti, SI), GC & AG leg. 5.VII.1987; Cerchiaio, 350 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 17.VII.2011; Fiume Pesa, Gallina, 297 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; Fiume Pesa, Monterinaldi, 300 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; Fiume

Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 14.VII.2004; Il Bagnolo, 515 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Monastero, 500 m a SW, 340 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Montegrossi, 300 m a SW, 620 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Piazza di Sopra, 375 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 5.VIII.2005; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Podere Vielle, 580 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 5.VII.2008; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Starda, 150 m a SE, 590 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Ambrella, 500 m a SE di Molino Carpinese, 345 m (Castelnuovo Berardenga, SI), FU & SP leg. 24.VI.2004; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Bozzone, 800 m a E di Macialla, 270 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006.

***Maniola jurtina* (Linné, 1758) (Nymphalidae)**

Località: Borro del Granaio, Granaio, 315 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 2.VI.2000; Borro di Fontercoli, 300 m a monte ponte strada Radda-Gaiole, 405 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 30.VI.2004; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Borro di Selvole, 200 m a monte della foce, 275 m (Castelnuovo Berardenga, SI), MS & SP leg. 25.VI.2006; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Casa al Bosco, 570 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Casa al Ferro, 600 m a W, 400 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 2.VII.2008; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 8.VII.2006; Filigare di Sotto, 440 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 5.VIII.2005; Fiume Pesa, Gallina, 297 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; Fiume Pesa, Monterinaldi, 300 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Il Bagnolo, 515 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, FU

& SP leg. 24.VI.2004; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Montegrossi, 300 m a SW, 620 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Mulino di Radda, 345 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Podere Spanto, 445 m (Cavriglia, AR), LF & SP leg. 19.VI.2009; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio Corvo, 300 m a W, 850 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 31.VIII.2008; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 6.IX.2008; Torrente Ambrella, 500 m a SE di Molino Carpinese, 345 m (Castelnuovo Berardenga, SI), FU & SP leg. 24.VI.2004; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006; Torrente Trigesimo, ponte della strada per Nusenna, 310 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 19.IX.2003.

***Pyronia cecilia* (Vallantin, 1894) (Nymphalidae)**

Località: Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Capanno, 280 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF leg. 31.VIII.2002; Piazza di Sopra, 375 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP le. 5.VIII.2005; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Villa di Radda, 450 m (Radda in Chianti, SI), LF leg. 6.IX.2015.

***Pyronia tithonus* (Linné, 1767) (Nymphalidae)**

Località: Badia Coltibuono (VERITY, 1940-53); Capanno, 280 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF leg. 31.VIII.2002; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Piazza di Sopra, 375 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP le. 5.VIII.2005; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Villa di Radda, 450 m (Radda in Chianti, SI), LF leg. 6.IX.2015.

***Coenonympha arcania* (Linné, 1761) (Nymphalidae)**

Località: Albola, 602 m (Radda in Chianti, SI), LF & MF leg. 15.VIII.2005; Borro di Fontercoli, 300 m a monte ponte strada Radda-Gaiole, 405 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 30.VI.2004; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Casa La Pietraia, 640 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Casa Spugne, 650 m a NNW, 510 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), SP leg. 14.V.2009; Fiume Pesa, Gallina, 297 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a

valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Granaio, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 14.VII.2004; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LR leg. 30.VI.2003; La Badiola, 350 m a E, 510 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; La Casina, 150 m a SE, 450 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 18.VIII.2010; Le Capannelle, 450 m (Gaiole in Chianti, SI), GM & LM leg. 4.VII.2010; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 14.VII.2004; Podere Le Case, 250 m a NE, 340 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 29.VI.2010; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio di Ricavo, 500 m a N, 560 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 17.VII.2011; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella, 325 m (Bucine, AR-Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 21.VI.2006; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 6.IX.2008; Torrente Arbia, 150 m a W di Le Mulina, 330 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 27.VI.2009; Torrente Arbia, Poci 600 m a S, 350 m (Castellina in Chianti, SI), LF & MF leg. 22.VIII.2012.

***Coenonympha pamphilus* (Linné, 1758) (Nymphalidae)**

Località: Albola, 602 m (Radda in Chianti, SI), LF & MF leg. 15.VIII.2005; Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Borro di Fontercoli, 300 m a monte ponte strada Radda-Gaiole, 405 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 30.VI.2004; Borro di Migliorini, Molino Sotterra, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), MS & SP leg. 9.VII.2006; Campi I, 250 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Casa al Bosco, 800 m a NW, 560 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Corteccia, 300 m a E, 355 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 26.VII.2005; Fiume Pesa, Gallina, 297 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; Fiume Pesa, Monterinaldi, 300 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 28.VII.2005; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Molino di Crovoli, 470 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Mulino di Radda, 345 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Passeggeri, 375 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF, MM & SP leg. 12.VII.2007; Piazza di Sopra, 375 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP le. 5.VIII.2005; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Podere San Silvestro, 500 m a SE, 470 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Podere Tosa, 400 m a S, 395 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 24.VI.2010; Poggio La

Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Poggio Corvo, 300 m a W, 850 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Ponte sul Fosso Scovino, Scovo, 320 m (Radda in Chianti, SI), LR & SP leg. 10.IX.2004; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Rosennano, 250 m a S, 530 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 17.V.2001; Santo Stefano in Protine, 500 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 5.V.2009; Starda, 150 m a SE, 590 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 6.IX.2008; Torrente Bozzone, 800 m a E di Macialla, 270 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006.

***Pararge aegeria* (Linné, 1758) (Nymphalidae)**

Località: Gaiole in Chianti (SI) (BALLETO et al., 2005); Affluente di dx del Borro Massellone, Osteria della Passera, 300 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 28.VI.2003; Affluente di sx del Borro del Baratro, 400 m a S di Molino di Dogole, 520 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 9.IV.2010; Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia, 250 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 4.VIII.2011; Borro del Pago, 200 m a N di C. Pian di Teri, 340 m (Cavriglia, AR), FU & SP leg. 28.V.2005; Borro di Gagliano, 200 m a E di Isola, 320 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 30.III.2008; Granchiaie, 274 m (Gaiole in Chianti, SI), LR leg. 30.VI.2003; Lucolena di sotto, 458 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006; Molino di Crovoli, 470 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Santo Stefano in Protine, 500 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 5.V.2009; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 23.V.2009; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006; Torrente Trigesimo, 600 m a WNW di Starda, 570 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 19.VI.2009; Torrente Trigesimo, ponte della strada per Nusenna, 310 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 19.IX.2003.

***Lasiommata maera* (Linné, 1758) (Nymphalidae)**

Località: Albola, 602 m (Radda in Chianti, SI), LF & MF leg. 15.VIII.2005; Borro del Pago, 200 m a N di C. Pian di Teri, 340 m (Cavriglia, AR), FU & SP leg. 28.V.2005; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 8.VII.2006; Casa Spugne, 650 m a NNW, 510 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), SP leg. 14.V.2009; Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle, 275 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; La Casina, 150 m a SE, 450 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 18.VIII.2010; Molino San Cassiano, 330 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 20.VI.2006; Monte San Michele, 400 m a NW, 830 m (Greve in Chianti, FI), LF, MS & SP leg. 29.VI.2006; Poggio Corvo, 300 m a W, 850 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Poggio La Croce, 635 m

(Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 4.VIII.2010; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 2.VII.2006; S.P. di Castagnoli, Mulino della Fornace, 250 m (Castellina in Chianti, SI), 1.IX.2001; Torrente Ambra, Molino della Macinaia, 350 m (Gaiole in Chianti, SI), GM, LM & FT leg. 23.V.2009.

***Lasiommata megera* (Linné, 1767) (Nymphalidae)**

Località: Adine, 150 m a W, 520 m (Gaiole in Chianti, SI), MC & SP leg. 12.VIII.2010; Affluente di dx del Borro Massellone, Osteria della Passera, 300 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 28.VI.2003; Borro del Granaio, Granaio, 315 m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 2.VI.2000; Borro del Pago, 200 m a N di C. Pian di Teri, 340 m (Cavriglia, AR), FU & SP leg. 28.V.2005; Borro di Gagliano, 200 m a E di Isola, 320 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 30.III.2008; Campiglia, 630 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 9.V.2003; Casa al Bosco, 800 m a NW, 560 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 18.VII.2007; Casa Fonte, 490 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 6.IV.2009; Casa Morellino, 457 m (Cavriglia, AR), LF leg. 24.VIII.2007; Casa Spugne, 650 m a NNW, 510 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), SP leg. 14.V.2009; Filigare di Sotto, 440 m (Barberino Val d'Elsa, FI), LF & SP leg. 5.VIII.2005; Fiume Pesa, Gallina, 297 m (Castellina Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella, 325 m (Castellina in Chianti, SI), MS & SP leg. 14.VII.2006; in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; Fiume Pesa, Monterinaldi, 300 m (Radda in Chianti, SI), SP leg. 18.VII.2004; La Casina, 150 m a SE, 450 m (Gaiole in Chianti, SI), SP leg. 18.VIII.2010; La Madonna di Rosennano, 545 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 28.X.2009; Macia Morta, 632 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 17.V.2004; Molino Carpinese, 360 m (Castelnuovo Berardenga, SI), 360 m, LF & SP leg. 21.VI.2006; Molino dello Strolla, 220 m (Castellina in Chianti, SI), LR & SP leg. 26.IV.2003; Molino di Crovoli, 470 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Monastero, 500 m a SW, 340 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 22.VI.2006; Monte Querciabella, 835 m (Greve in Chianti, FI-Radda in Chianti, SI), MS & SP leg. 25.VII.2007; Montegrossi, 300 m a SW, 620 m (Gaiole in Chianti, SI), LF & SP leg. 28.VI.2004; Panzano, 509 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 22.V.2016; Passeggeri, 300 m a W, 350 m (Castelnuovo Berardenga, SI), SP leg. 26.IV.2006; Podere La Casa, 415 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 31.VIII.2004; Poggio Corvo, 300 m a W, 850 m (Greve in Chianti, FI), LF & SP leg. 18.VIII.2005; Poggio La Croce, 635 m (Radda in Chianti, SI), LF & SP leg. 4.VIII.2010; Prato a Lettieri, 845 m (Greve in Chianti, FI), LF leg. 18.VIII.2005; Rosennano, 250 m a S, 530 m (Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 17.V.2001; Starda, 150 m a SE, 590 m (Gaiole in Chianti, SI), PR & SP leg. 30.VII.2008; Strada in Chianti, Via Poggensi S.R. 222, 215 m (Greve in Chianti, FI), SP leg. 13.IV.2010; Torrente Ambra, 500 m a monte di Molino della Macinaia, 360 m (Bucine, AR- Castelnuovo Berardenga, SI), LF & SP leg. 3.IV.2009; Torrente Arbia, 150 m a W di Le Mulina, 330 m (Castellina in Chianti, SI), LF & SP leg. 27.III.2009; Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto, 200 m (Barberino Val d'Elsa, FI-Poggibonsi, SI), LF & SP leg. 29.VI.2006; Torrente Serchia (Arbiola), 150 m a SSW di Trebbia, 440

m (Castellina in Chianti, SI), SP leg. 19.IV.2003; Torrente Trigesimo, ponte della strada per Nusenna, 310 m (Gaiole in Chianti, SI), LR & SP leg. 19.IX.2003.

Conclusioni

La fauna a Ropaloceri del Chianti comprende 102 specie che corrispondono al 67% di quelle note per la Toscana (FAVILLI L., INED.) e insieme a quella del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, del Monte Falterona e di Campigna è la più ricca e diversificata tra quelle dei comprensori della Toscana studiati fino ad oggi (FAVILLI et al., 2013). Ciò dipende dalla notevole eterogeneità ambientale presente nel territorio, nel quale boschi di varia natura e tipologia (querceti a cerro e roverella, leccete, castagneti, boschi igrofilo, ecc...) si alternano ad appezzamenti coltivati, a prati-pascoli, ad arbusteti e a brughiere, che hanno reso possibile l'insediamento di una numerosa e diversificata serie di farfalle costituita da specie termofile, da entità proprie di ambienti freschi e umidi e da specie di rilevante interesse perché minacciate o non particolarmente diffuse in Toscana e in Italia centrale. Tra queste si segnalano: *G. cleopatra*, *C. jasius* e *P. cecilia*, legate alle leccete e alle macchie a sclerofille delle zone più calde ed esposte a meridione; *C. lavatherae*, *L. thersamon*, *C. osiris*, *T. betulae* e *B. hecate*, caratteristiche di ambienti montani e montani-inferiori, *C. argiades*, *L. camilla* e *H. lucina*, frequentatrici dei margini delle cerrete, delle cenosi a galleria a dominanza di ontano nero e delle formazioni ripariali a salici e pioppi, tutte entità poco diffuse in Toscana e in Italia centrale; *I. iolas* e *M. arion* due delle specie più a rischio della lepidotterofauna italiana ed europea, la prima ritenuta in declino in Italia e inserita come specie "Quasi minacciata (NT)" nella lista rossa delle farfalle italiane, la seconda considerata "Endangered (EN)" a livello globale dall'IUCN a causa del declino di oltre il 90% subito dalle sue popolazioni a partire dal 1990; *P. hispanus*, specie a gravitazione occidentale, ritenuta in declino in Italia dove è limitata alla Liguria, al Piemonte meridionale e alla Toscana centro-settentrionale (FABIANO et al., 2001; BALLETTTO et al., 2016; IUCN, 2017).

Da queste brevi considerazioni emerge evidente come il Chianti rappresenta un'area di rilevante interesse per la fauna a Ropaloceri della Toscana. Per questo motivo sarebbe auspicabile che gli Enti pubblici e i Privati (Regione, Province, agricoltori, allevatori, ecc...) adottassero misure di gestione del territorio finalizzate al mantenimento di quella mosaicità ambientale che rappresenta la condizione indispensabile per conservare nel tempo l'elevata diversità in Ropaloceri che caratterizza questo comprensorio, ponendo in primo luogo un limite alla diffusione degli impianti specializzati a vite e ad olivo.

Tab. 1 - Località campionate. Per ciascuna viene indicato: il toponimo; l'altitudine; il comune e la provincia di appartenenza; il riferimento chilometrico al reticolato UTM secondo la Carta Topografica della Toscana (scala 1:25.000, Edizione 1, anno 1980, Reticolato chilometrico nella proiezione conforme UTM, ED 1950, Fuso 32).

Località		Comune e Provincia	UTM
Adine, 150 m a W	520 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9313
Affluente di dx del Borro Massellone, Osteria della Passera	300 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9511
Affluente di sx del Borro del Baratro, 400 m a S di Molino di Dogole	520 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP9322
Affluente di sx del Torrente Arbia, 300 m a SE di Granchiaie	285 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9409
Aiola	375 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TPP9011
Albola	602 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP9421
Bivio di Rosenmano	645 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TQP0100
Bocerano, 150 m a ENE	245 m	Castelnuovo Berardenga-Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9507
Borro del Baratro, 1 km a monte della foce	450 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP9321
Borro del Baratro, confluenza Borro di Corneto	486 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP9322
Borro del Doccino o del Molinuzzo, Podere Navicone	330 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8419
Borro del Granaio, Granaio	315 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP7917
Borro del Molinuzzo, 600 m a SE di Cerbaia	250 m	Barberino Val d'Elsa (Firenze)	32TPP7822
Borro del Pago, 200 m a N di C. Pian di Teri	340 m	Cavriglia (Arezzo)	32TPP9825
Borro della Balza, 700 m a N di Campo alla Badia	500 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TQP0112
Borro della Balza, Molino a Brolio	375 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9811
Borro della Strolla, Molino della Strolla	215 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP7916
Borro di Fontercoli, 300 m a monte ponte strada Radda-Gaiole	405 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP9317
Borro di Gagliano, 200 m a E di Isola	320 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8411
Borro di Migliorini, Molino Sotterra	200 m	Barberino Val d'Elsa-Poggibonsi (Firenze-Siena)	32TPP7621
Borro di Selvole, 200 m a monte della foce	275 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TPP9309
Borro Dudda, ponte a Brolio	345 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9711
Borro Massellone, confluenza Borro al Fumo	275 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9410
Borro Massellone, Molino di Montelucio 200 m a N	280 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9410
Borro Massicaia, Caparsa	380 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPN9017
Borro Massicaia, 300 m a S di Palazzo	330 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP9017
Borro Palagione, 300 m a E di Villa Rosa	260 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8114
Borro Scovo, Scovo	390 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP8719
Cafaggio	550 m	Castellina in Chianti(Siena)	32TPP8516

Campi I	250 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9410
Campi, 50 m a NE	640 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TQP0108
Campiglia	630 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TQP0313
Capanno	280 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TPP9308
Casa al Bosco	570 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8319
Casa al Bosco, 800 m a NW	560 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8219
Casa al Ferro, 600 m a W	400 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TPP9709
Casa Belvedere	280 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8211
Casa Bozzolo	405 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP9420
Casa Crognole	505 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP9321
Casa Fonte	490 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP8713
Casa La Pietraia	640 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP9521
Casa Le Selve	483 m	Greve in Chianti (Firenze)	32TPP8929
Casa Morellino	457 m	Cavriglia (Arezzo)	32TQP0020
Casa Spugne, 650 m a NNW	510 m	Barberino Val d'Elsa–Castellina in Chianti (Firenze–Siena)	32TPP8120
Castellina in Chianti	570 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8515
Cerchiaio	350 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8518
Cortecchia, 300 m a E	355 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TQP0305
Filigare di Sotto	440 m	Barberino Val d'Elsa (Firenze)	32TPP8221
Fiume Ombrone, Villa d'Arceno	375 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TQP0306
Fiume Pesa, Gallina	297 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8820
Fiume Pesa, Molino della Volpaia	385 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP9320
Fiume Pesa, Monterinaldi	300 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP8720
Fiume Pesa, ponte sulla S.S. 222, 300 m a valle	275 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8521
Fonterutoli	510 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8612
Fosso Scheggiolla, 500 m a W di Rotella	325 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TPP9106
Granaio	340 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP7917
Granchiaie	274 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9409
Il Bagnolo	515 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TQP0315
La Badiola, 350 m a E	510 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP8714
La Casina, 150 m a SE	450 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9515
La Madonna di Rosennano	545 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TQP0209
Le Capannelle	450 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9716
Lucolena di sotto	458 m	Greve in Chianti (Firenze)	32TPP9328
Lungagna, 200 m a E	602 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP9323
Macia Morta	632 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8316
Meleto, cantina [di vendita vino]	350 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9614

Molinaccio, 400 m a N	425 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8715
Molinlungo	325 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9613
Molino Carpinese	360 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TQP0410
Molino Cerchiaio	310 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8519
Molino dello Strolla	220 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP7915
Molino di Crovoli	470 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TQP0014
Molino San Cassiano	330 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP9018
Monastero, 500 m a SW	340 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TPP8806
Monte Querciabella	835 m	Greve in Chianti-Radda in Chianti (Firenze-Siena)	32TPP9222
Monte Rembici, 700 m a NW	360 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TQP0614
Monte San Michele, 400 m a NW	830 m	Greve in Chianti (Firenze)	32TPP9325
Montegrossi, 300 m a SW	620 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9817
Molino di Radda	345 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP9118
Nusenna, 450 m a NW	530 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TQP0414
Panzano	509 m	Greve in Chianti (Firenze)	32TPP8624
Passeggeri	375 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TPP8907
Passeggeri, 300 m a W	350 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TPP8807
Pian della Canonica	578 m	Greve in Chianti (Firenze)	32TPP9028
Piazza di Sopra	375 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8422
Pievasciata	430 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TPP9306
Podere Collodi	450 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TQP0009
Podere Ferrale	555 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP8812
Podere La Casa	415 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8017
Podere Le Case	401 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP8913
Podere Le Case, 250 m a NE	340 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8913
Podere Mello	701 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TQP0015
Podere Molinaccio	295 m	Bucine (Arezzo)	32TQP0616
Podere Reggioli	600 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TQP0512
Podere San Silvestro, 500 m a SE	470 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8220
Podere Spanto	445 m	Cavriglia (Arezzo)	32TQP0218
Podere Tosa, 400 m a S	395 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9310
Podere Vielle	580 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9911
Poggio Corvo, 300 m a W	850 m	Greve in Chianti (Siena)	32TPP9126
Poggio di Ricavo	600 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8217
Poggio di Ricavo, 500 m a N	560 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8218
Poggio La Croce	635 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP9017
Necropoli del Poggio di Fonterutoli]	540 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8612
Ponte del Molin Nuovo	265 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8520
Ponte sul Fosso Scovino, Scovo	320 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP8720
Ponte sul Torrente Cerchiaio	435 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8517
Prato a Lettieri	845 m	Greve in Chianti (Firenze)	32TPP9225

Radda in Chianti, centro storico	530 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP9217
Rosennano	545 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TQP0409
Rosennano, 250 m a S	530 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TQP0409
S.P. di Castagnoli, Mulino della Fornace	250 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8114
San Gusmè, 300 m a SW	410 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TQP0206
Santo Stefano in Protine	500 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8418
Scovo	395 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP8719
Starda	615 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TQP0315
Starda, 150 m a SE	590 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TQP0315
Strada in Chianti, Via Poggensi S.R. 222	215 m	Greve in Chianti (Firenze)	32TPP8636
Torrente Ambra, 500 m a monte di Molino della Macinaia	360 m	Bucine-Gaiole in Chianti (Arezzo-Siena)	32TQP0610
Torrente Ambra, confluenza del Torrente Ambrella	325 m	Bucine - Castelnuovo Berardenga (Arezzo-Siena)	32TQP0509
Torrente Ambra, Molino della Macinaia	350 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TQP0510
Torrente Ambrella, 500 m a SE di Molino Carpinese	345 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TQP0409
Torrente Arbia, 150 m a W di Le Mulina	330 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP9014
Torrente Arbia, Cerreto	490 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8515
Torrente Arbia, Molinaccio	405 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8815
Torrente Arbia, Poci 600 m a S	350 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8914
Torrente Bozzone, 800 m a E di Macialla	270 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TPP8806
Torrente Drove di Tattera, ponte strada per Monsanto	200 m	Barberino Val d'Elsa-Poggibonsi (Firenze-Siena)	32TPP7517
Torrente Serchia (Arbiola), 150 m a SSW di Trebbia	440 m	Castellina in Chianti (Siena)	32TPP8714
Torrente Trigesimo, 600 m a WNW di Starda	570 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TQP0315
Torrente Trigesimo, ponte della strada per Nusenna	310 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TQP0615
Vagliagli	510 m	Castelnuovo Berardenga (Siena)	32TPP9010
Villa di Radda	450 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP9318
Vistarennuzzi	489 m	Gaiole in Chianti (Siena)	32TPP9417
Volpaia, 500 m a SSE	550 m	Radda in Chianti (Siena)	32TPP9220

Bibliografia

- BALLETTO E., BONELLI S., BARBERO F., CASACCI L.P., SBORDONI V., DAPPORTO L., SCALERCIO S., ZILLI A., BATTISTONI A., TEOFILI C. & RONDININI C., 2016 - Lista Rossa delle farfalle italiane. Ropaloceri. *Comitato italiano IUCN e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, Roma, 47 pp.
- BALLETTO E., BONELLI S. & CASSULO L., 2005 - Lepidoptera. In: Ruffò S. & Stoch F. (eds.), Checklist e distribuzione della fauna italiana. CD ROM.
- BALLETTO E., CASSULO L.A. & BONELLI S., 2014 - An annotated checklist of the italian butterflies and skippers (Papilionoidea, Hesperioidea). *Zootaxa*, 3583: 1-114.
- BARAZZUOLI P., GUASPARRI G. & SALLEOLINI M., 1993 - Il clima. In: Giusti F. (ed.), La storia naturale della Toscana Meridionale. *Amilcare Pizzi Editore*, Cinisello Balsamo (Milano), 141-171 pp.
- CARMIGNANI L. & LAZZAROTTO A., 2004 - Carta Geologica della Toscana. *Università di Siena, Dipartimento di Scienze della Terra, Siena. Regione Toscana, Direzione regionale politiche territoriali e ambientali, Servizio geologico, Firenze*.
- CASINI P.M., 1988 - Distribution de *Lysandra hispana* Herric-Schäaffer en Italie et observations zoogéographiques et paléogéographiques (Lepidoptera, Lycaenidae). *Linneana Belgica*, 11: 265-270.
- CASINI S. & DE DOMINICIS V., 1999 - Memoria illustrativa per la carta della vegetazione del Chianti (Scala 1: 50.000). Studio fitosociologico. *Parlatorea*, 3: 79-106.
- FABIANO F. & TERZANI F., 2002 - Nuovi reperti di *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771) in Toscana. *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna*, 16 (Supplemento): 123-128.
- FABIANO F., VIGNALI G. & DAPPORTO L., 2001 - Lepidotteri. In: Sforzi A. & Bartolozzi L. (eds.), Libro rosso degli Insetti della Toscana. *ARSLA Regione Toscana*, Firenze, 293-343 pp.
- FAVILLI L., PIAZZINI S. & MANGANELLI G., 2004 - Nuovi dati sulla distribuzione in Toscana meridionale di alcuni lepidotteri diurni (Papilionoidea, Hesperoidea) rari o poco noti. *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali Residente in Pisa Memorie Serie B*, 110: 25-29.
- FAVILLI L., PIAZZINI S. & MANGANELLI G., 2008 - Segnalazioni faunistiche italiane (N. 472-475). *Iolana iolas* (Ochsenheimer, 1816) (Lepidoptera Lycaenidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, 140: 121-122.
- FAVILLI L., PIAZZINI S. & MANGANELLI G., 2013 - I Lepidotteri Ropaloceri della Montagnola Senese (Siena, Toscana meridionale) (Lepidoptera). *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, 145: 69-86.
- FAVILLI L., PIAZZINI S. & MANGANELLI G., 2017 - Nuovi reperti di *Cupido argiades* (Pallas, 1771) in Toscana (Lepidoptera, Lycaenidae). *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali Residente in Pisa Memorie Serie B*, 123: 99-101.

- FAVILLI L., PIAZZINI S., TELLINI FLORENZANO G., PERROUD B. & MANGANELLI G., 2012 - Nuovi dati sulla distribuzione in Toscana di alcuni lepidotteri diurni rari o poco noti (Hesperoidea, Papilionoidea). *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali Residente in Pisa Memorie Serie B*, 118: 1-8.
- FERROSI L., BALDINI R.M. & NARDI E., 2005 - Contributo alla conoscenza floristica del Chianti: la flora vascolare della Val di Cintoia (Toscana centro-settentrionale). *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali Residente in Pisa Memorie Serie B*, 111: 13-26.
- IUCN, 2017 - The IUCN Red List of threatened species. <http://www.iucnredlist.org/>. (ultimo accesso 01.09.2017).
- LAFRANCHIS T., 2004 - Butterflies of Europe. *Diatheo*, Paris, 351 pp.
- POLLARD E. & YATES T., 1993 - Monitoring Butterflies for Ecology and Conservation. *Chapman & Hall*, London, xiv + 274 pp.
- REGIONE TOSCANA, 2017a - Servizio Idrologico Regionale. *Centro funzionale regionale di monitoraggio meteo-idrologico*, Firenze. www.sir.toscana.it/index.php?IDS=1&IDSS=1. (ultimo accesso: 01.09.2017).
- REGIONE TOSCANA, 2017b - Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico. Elaborati di livello d'ambito. Ambito 10. Chianti. *Regione Toscana*, Firenze. www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico. (ultimo accesso 01.09.2017).
- RENA TO BIOMART, 2016 - Regione Toscana Settore Ambiente e Territorio, Firenze. web.rete.toscana.it/renato-biomart/applications/renato/security/login.jsp (ultimo accesso: 29.03.2016).
- VERITY R., 1940-1953 - Le farfalle diurne d'Italia. Marzocco, Firenze 1: XXXIV, 131 pp., 6 pls. (1940); 2: XII, 401 pp., 22 pls. (1943); 3.1: XVI, 318 pp. (1947); 3.2: 23 pls. (1950a); 4.1: XXXIV, 380 pp. (1950b); 4.2: 23 pls. (1951); 5: XVIII, 354 pp. (1953a); 5: 26 pls. (1953b).

Indirizzo degli autori:

Leonardo Favilli, Sandro Piazzini
Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente
via Mattioli, 4 I-53100 Siena
e-mail: leonardo.favilli@unisi.it