
SEGNALAZIONI FAUNISTICHE n. 192-194

192 - *Melitaea trivia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Insecta: Lepidoptera: Nymphalidae)

VILLA R., PELLECCIA M. & PESCE G.B. (a cura di), 2009 - Farfalle d'Italia. IBC Emilia-Romagna. *Editrice Compositori*, Bologna: 375 pp.

Bibliografia citata

FIUMI G., GOVI G., ROMAGNOLI G., 2003 - Aggiornamento delle attuali conoscenze sui lepidotteri diurni della Romagna. *Quad. Studi Nat. Romagna*, 18: 109-114.

Sitografia citata

www.farfalleitalia.it

Reperti:

1 ex. adulto il 29. VII. 2020 Montecopiolo (RN), loc. Monte Montone, altitudine 988 metri s.l.m.; 2 exx. adulti il 29. VII. 2020 Montecopiolo (RN), loc. il Poggio, altitudine 859 metri s.l.m..

Osservazioni:

Specie legata alla presenza di *Verbascum* sp., è diffusa in Italia peninsulare dalla Calabria alle Marche mentre nell'Italia settentrionale la specie è estremamente localizzata con popolazioni molto isolate (www.farfalleitalia.it).

In Romagna la presenza di *Melitaea trivia* ha seguito fasi altalenanti: segnalata nel secolo scorso da Zangheri nelle località di Bertinoro, Colmano, Civitella di Romagna, Mercato Saraceno e San Giovanni in Galilea, fu rinvenuta fino al 1976 dopodichè non venne più osservata fino al 2001 quando Guido Govi reperi nuovamente la specie allo stadio larvale in Valmarecchia (FIUMI *et al.*, 2003).

Nell'estate del 2021, tra la fine di giugno e l'inizio di luglio nei due siti di Montecopiolo sono state osservate numerose larve; altre ne sono state reperite in un terzo sito poco distante da quelli segnalati.

Melitaea trivia compare nella lista d' attenzione della Legge Regionale 15/2006 dell'Emilia-Romagna che dispone la tutela della fauna minore.

193 - *Apatura ilia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Insecta: Lepidoptera: Nymphalidae)

VILLA R., PELLECCIA M. & PESCE G.B. (a cura di), 2009 - Farfalle d'Italia. IBC Emilia-Romagna. *Editrice Compositori*, Bologna: 375 pp.

Bibliografia citata

FIUMI G., CAMPRI V., 2020 - Analisi comparativa dei Lepidotteri nel territorio Cozzi - Converselle sul basso Appennino forlivese nel comune di Castrocaro-Terra del Sole. *Quad. Studi Nat. Romagna*, 51: 167-195.

BERTACCINI E., 2020 - Note integrative su tre lepidotteri poco noti per la Romagna (Insecta: Lepidoptera) *Quad. Studi Nat. Romagna*, 52: 83-93.

BAGLI L., ROMAGNOLI G., 2022 - L'Oasi WWF "Ca' Brigida" (Verucchio, RN) e il territorio circostante. Paesaggio, flora, Lepidotteri e Odonati. *Ed. La Piazza*, Rimini. In stampa.

Reperto:

1 ex. maschio, forma *clytie* il 2. IX. 2019 a Montecopiolo (RN), località Ponte Conca, altitudine 775 metri circa s.l.m.

Osservazioni:

Specie igrofila diffusa in ambienti ripariali e legata alla presenza di *Salix sp.*, *Populus tremula* e *P. nigra*, piante alimentari dei bruchi, in Romagna *Apatura ilia* è in espansione: dai pochi siti in pianura dove fu segnalata per la prima volta alcuni decenni fa è andata diffondendosi anche nelle aree interne fino al medio Appennino (FIUMI & CAMPRI, 2020); in Valmarecchia sono stati reperiti individui appartenenti alla forma *ilia* (BERTACCINI, 2020) e alla forma *clytie* (BAGLI & ROMAGNOLI, 2022, in stampa).

Entrambi i rinvenimenti rappresentano una novità per la Valconca; con il passaggio del comune di Montecopiolo nella regione Emilia-Romagna avvenuto il 25 maggio 2021 i siti segnalati risultano ora dentro i confini amministrativi della Romagna; una ricerca nel territorio comunale potrebbe portare alla scoperta di nuove stazioni per entrambe le specie.

194 - *Gonepteryx cleopatra* (Linnaeus, 1767) (Insecta: Lepidoptera: Pieridae)

VILLA R., PELLECCIA M. & PESCE G.B. (a cura di), 2009 - Farfalle d'Italia. IBC Emilia-Romagna. *Editrice Compositori*, Bologna: 375 pp.

Bibliografia citata.

BAGLI L., ROMAGNOLI G., 2022 – L'Oasi WWF “Ca' Brigida” (Verucchio, RN) e il territorio circostante. Paesaggio, flora, Lepidotteri e Odonati. *Editore La Piazza*, Rimini. In stampa.

BENDAZZI I., BERTACCINI E., CONTARINI E., FIUMI G., PEZZI G. (a cura di), 2018 – Leggiadria e colori sui Gessi di Romagna. I Lepidotteri del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Centro Culturale “M. Guaducci” Zattaglia. *Carta Bianca Editore*, Faenza: 130 pp.

BERTACCINI E., 2008 – Note integrative sulla macrolepidotterofauna romagnola (Insecta Lepidoptera Rhopalocera, Heterocera). *Quad. Studi Nat. Romagna*, 26: 91-128.

Reperto: 1 ♂ l'11. VII. 2021 a Saludecio (RN), località San Rocco, altitudine 185 metri circa s.l.m..

Osservazioni: specie termofila diffusa in Italia peninsulare e in alcune aree dell'Italia settentrionale, la specie è legata alla presenza di *Rhamnus alaternus* e *R. cathartica*, piante nutrici dei bruchi.

In Romagna è poco comune; segnalata in passato da Zangheri nelle colline di Cesena, a Brisighella, Cesenatico e Rimini, più recentemente è stata rinvenuta a San Giovanni in Galilea (FC), sull'Appennino bolognese, sulle colline di Faenza (RA), presso Montebello di Torriana (RN) e nella Vena del Gesso a Monticino di Brisighella (RA), (BENDAZZI *et al.*, 2018).

Osservata anche a Verucchio (RN) nell'Oasi WWF Ca' Brigida (BAGLI & ROMAGNOLI, 2022, in stampa).

La presente segnalazione risulta essere la prima per la Valconca e per l'estremo settore orientale della Romagna.

Gabriella Romagnoli
via del Belice, 8
47838 Riccione (RN)
e-mail: gabriella_romagnoli@libero