
Segnalazioni floristiche n. 162-164

162 - *Erythranthe guttata* (DC.) G.L. Nesom. (Eudicotyledones: Phrymaceae)

www.actaplantarum.org

Sitografia citata

www.actaplantarum.org

floranorthamerica.org

www.naturalista.mx

Reperto:

Verucchio (RN), Oasi WWF Ca' Brigida, via del Grano, 333, 150 metri s.l.m., 27/06/2021.

Un esemplare in antesi sulle rive del Rio Felisina in prossimità del guado sotto la briglia.

Osservazioni:

Prima segnalazione per l'Emilia-Romagna. Pianta erbacea perenne originaria della parte occidentale del Nord- America, nei luoghi di origine è diffusa dalla pianura fino ai 3200/3700 metri di altitudine. La specie è legata alla presenza di acqua e gli ambienti in cui vive vanno da quelli sub-alpini e quasi alpini a quelli desertici.

Cresce presso stagni, pozze, corsi d'acqua, fossati, sorgenti, geysir, in prati umidi, in boschi di conifere su suolo argilloso; talvolta si comporta come pianta acquatica galleggiando sulla superficie degli specchi d'acqua. Si diffonde sia per seme sia per via vegetativa radicando dai nodi.

In Europa, più precisamente nel Regno Unito, fu introdotta come pianta ornamentale nel 1812 (floranorthamerica.org/Erythranthe_guttata); (www.naturalista.mx/taxa/470643-Erythranthe-guttata).

In Italia la specie si è naturalizzata, è diffusa prevalentemente nell'arco alpino in Lombardia, Piemonte e Trentino-Alto Adige; segnalata in passato anche in Toscana, non è stata più rinvenuta: (www.actaplantarum.org/flora/flora_info.php?id=51148nnn=Erythranthe_guttata&p=3).

Desidero ringraziare Loris Bagli e Thomas Bruschi per la conferma della specie e per l'informazione che il reperto segnalato rappresenta una novità per la flora dell' Emilia-Romagna.

Gabriella Romagnoli

via del Belice, 8 - 47838 (RN)

e-mail: gabriella_romagnoli@libero.it

163 - *Lotus pedunculatus* Cav. (Dicotyledones: Fabaceae)

PIGNATTI S., 2018 - Flora d'Italia, *Edagricole*, 2: 605.

Bibliografia citata

LASTRUCCI L., GONNELLI V., FOGGI B., 2005 - Flora e vegetazione di alcune aree umide dell'altopiano della "Pianca" nell'alta Val Marecchia (provincia di Arezzo, Toscana). *Inform. Bot. Ital.*, 36 (2) (2004): 429-442.

Reperti:

1) Fosso della Lama, SW di Pereto di Sant'Agata Feltria (RN), 43°49'45.94"N 12°11'14.67"E, 520 m s.l.m., 16/07/2022. Alcuni esemplari frammisti a *Epipactis palustris* (L.) Crantz.

2) Sentiero nei pressi del Fosso di Val di Buia, Pratieghi (AR), 43° 44' 10.470" N 12° 5' 40.880" E, 17/08/2022, 878 m s.l.m.

Osservazioni:

Entità paleotemperata tipica di prati umidi e torbosi (PIGNATTI, 2018), in regione finora era stata accertata solo in Emilia. La segnalazione di Pereto è quindi la prima per la Romagna, tenendo comunque conto che in Valmarecchia era già nota la presenza presso l'altopiano della Pianca, in comune di Badia Tedalda (AR) (LASTRUCCI *et al.*, 2005).

I campioni d'erbario sono disponibili presso gli autori.

Thomas Bruschi

Strada Piano del Rio, 63 – 47897 Fiorentino (RSM)

e-mail: 11thomasbruschi11@gmail.com

Luca Polverelli

via fratelli Cervi loc. Poggio Berni, 2 – 47824 Poggio Torriana (RN)

e-mail: lucapolverelli@gmail.com

164 - *Oxybasis glauca* (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch (Dicotyledones: Amaranthaceae)

PIGNATTI S., 2018 - Flora d'Italia, *Edagricole*, 2: 249.

Bibliografia citata

ADORNI M., GHILLANI L. & ALESSANDRINI A., 2012 – Contributo alla flora del Parmense con alcune aggiunte alla flora dell'Emilia-Romagna. *Informatore Botanico Italiano*, 44 Suppl. 1: 49-70.

PAVESI V., 1919 – Flora alluvionale della Trebbia e della Nure. Studio Fitogeografico. *Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civ. St. Nat. Milano*, 57: 189-260.

PICCOLI F., PELLIZZARI M. & ALESSANDRINI A., 2014 – La Flora del Ferrarese. Istituto Beni culturali della Regione Emilia-Romagna. *Angelo Longo Ed.*, Ravenna.

Reperto:

Bacino del Conca, San Giovanni in Marignano (RN), 43°57'12.8"N 12°41'42.2"E, 15 m s.l.m., 8/10/2022. Alcuni esemplari frammisti alla più diffusa *Oxybasis rubra* (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch.

Osservazioni:

Entità subcosmopolita tipica di incolti e macerie (PIGNATTI, 2018), in regione finora era stata accertata solo in Emilia nel parmense (ADORNI *et al.*, 2012), nel Ferrarese (PICCOLI *et al.*, 2014) e anticamente nel piacentino (PAVESI, 1919). La presente segnalazione è la prima per la Romagna.

Campione d'erbario disponibile presso il Centro Studi Naturalistici Valconca a San Giovanni in Marignano (RN).

Ringraziamo Alessandro Alessandrini e Sergio Montanari per la rilettura del testo.

Thomas Bruschi

Strada Piano del Rio, 63 47897 Fiorentino (RSM)

e-mail: 11thomasbruschi11@gmail.com

Simone Morolli

via Bari, 35 47842 San Giovanni in Marignano (RN)

e-mail: semprealverde@gmail.com

Luca Polverelli

via fratelli Cervi loc. Poggio Berni, 2 47824 Poggio Torriana (RN)

e-mail: lucapolverelli@gmail.com