

Riccardo Fariselli

## **Correzioni e aggiunte alle Check List dei Licheni e delle Briofite dell'Emilia-Romagna**

### **Seconda parte**

(Ascomycota, Marchantiophyta, Bryophyta)

#### **Abstract**

[*Corrections and additions to the Check List of Lichens and Bryophytes of Emilia-Romagna. Second part (Ascomycota, Marchantiophyta, Bryophyta)*]

A second list of corrections and additions to the Check List of Lichens and Bryophytes of Emilia-Romagna is presented.

Key word: Catalogue, Lichens, Liverworts, Mosses, Northern Italy.

#### **Riassunto**

Viene presentato un secondo elenco di aggiunte e correzioni alle Check List dei licheni e delle briofite dell'Emilia-Romagna.

Parole chiave: Catalogo, Licheni, Epatiche, Muschi, Italia settentrionale.

#### **Introduzione**

In questo breve contributo vengono presentate alcune annotazioni e variazioni al testo di due volumi pubblicati recentemente e cioè la *Check List delle Briofite dell'Emilia-Romagna* (FARISELLI *et al.*, 2020A) ed il *Catalogo critico dei Licheni dell'Emilia-Romagna* (FARISELLI *et al.*, 2020B).

#### **Check List delle Briofite dell'Emilia-Romagna**

Per quel che concerne la Check List delle Briofite si precisa che la segnalazione di *Metzgeria pubescens* al Monte Orsaro presente nel lavoro di BARSALI (1907) era relativa ad uno studio riguardante il territorio toscano e faceva riferimento con tutta probabilità appunto al versante toscano del monte. Va inoltre corretto il posizionamento della segnalazione di *Rhynchostegium confertum* alla Buca del Moro che è stata riportata erroneamente nella provincia di Modena invece che in

quella di Reggio Emilia.

Si aggiungono infine le seguenti due segnalazioni:

*Hylocomium splendens* (Hedw.) Schimp. *Bologna*: Lizzano in Belvedere (OBERDORFER & HOFMANN, 1967);

*Pleurozium schreberi* (Willd. ex Brid.) Mitt. *Bologna*: Lizzano in Belvedere (OBERDORFER & HOFMANN, 1967).

### Catalogo critico dei Licheni dell'Emilia-Romagna

Per il Catalogo dei Licheni si evidenzia come le segnalazioni di *Netrocymbe laburni* vadano inserite fra quelle delle specie poco note mentre quella relativa a *Physcia albinea* nell'Appendice II è da considerarsi dubbia (*Physcia* cfr. *albinea*); la segnalazione di *Caloplaca cerinoides* (Anzi) Jatta nell'Appendice I è forse da riferirsi a *Caloplaca thracopontica* Vondrák & Šoun. Vanno inoltre effettuate diverse variazioni alle due tabelle presenti nel Catalogo. In Tabella 1, per la specie *Sphaerophorus fragilis*, vanno eliminate le segnalazioni della provincia di Parma e dell'Emilia mentre va messa fra parentesi (segnalazione dubbia) quella dell'Emilia-Romagna. Sempre nella Tabella 1 vanno inoltre modificate diverse segnalazioni attribuite all'Emilia e alla Romagna che vanno variate come segue.

Tabella 1. Variazioni alla Tabella 1 del Catalogo critico dei Licheni dell'Emilia-Romagna. EM = Emilia; RO = Romagna; ○ = Segnalazione fino al 1980; ● = Segnalazione successiva al 1980.

Taxon	EM	RO
<i>Acarospora nodulosa</i> var. <i>nodulosa</i>		●
<i>Acarospora nodulosa</i> var. <i>reagens</i>	○	●
<i>Agonimia allobata</i>		●
<i>Agonimia opuntiella</i>		●
<i>Arthopyrenia cerasi</i>		●
<i>Bagliettoa baldensis</i>		●
<i>Bilimbia sabuletorum</i>	○	●
<i>Blastenia herbidella</i>	●	●
<i>Buellia schaeereri</i>	○	●
<i>Caloplaca ulcerosa</i>		●
<i>Catapyrenium psoromoides</i>	●	●
<i>Catillaria nigroclavata</i>		●
<i>Circinaria contorta</i> subsp. <i>contorta</i>	●	●
<i>Circinaria contorta</i> subsp. <i>hoffmanniana</i>	○	●
<i>Cladonia caespiticia</i>		●

<i>Cladonia digitata</i>	●	●
<i>Cladonia furcata</i> subsp. <i>furcata</i>	●	●
<i>Cladonia macilenta</i>	○	●
<i>Cladonia polydactyla</i>	●	●
<i>Coenogonium pineti</i>	●	●
<i>Dendrographa decolorans</i>		●
<i>Diploschistes diacapsis</i>		●
<i>Gyalolechia desertorum</i>		●
<i>Lecania inundata</i>		●
<i>Lecania koerberiana</i>		●
<i>Lecanora leptyroides</i>	●	●
<i>Lepraria isidiata</i>		●
<i>Ochrolechia arborea</i>	●	●
<i>Ochrolechia subviridis</i>	●	●
<i>Opegrapha niveoatra</i>		●
<i>Opegrapha vulgata</i>		●
<i>Pachnolepia pruinata</i>		●
<i>Pertusaria coccodes</i>	●	●
<i>Pertusaria hymenea</i>	○	●
<i>Pertusaria leioplaca</i>	○	●
<i>Physcia clementei</i>	●	●
<i>Psora savičzii</i>		●
<i>Rinodina archaea</i>		●
<i>Rinodina capensis</i>		●
<i>Scytinium subtile</i>		●
<i>Squamarina lentigera</i>	○	●
<i>Toninia albilabra</i>		●
<i>Toninia physaroides</i>		●
<i>Toninia subfuscae</i>	●	●
<i>Trapeliopsis viridescens</i>		●
<i>Varicellaria hemisphaerica</i>	●	●
<i>Verrucaria dolosa</i>		●
<i>Verrucaria ruderum</i>	○	●
<i>Verrucaria weddellii</i>		●

I valori della Tabella 2 del Catalogo dei Licheni vanno modificati come segue.

Tabella 2. Variazioni alla Tabella 2 del Catalogo critico dei Licheni dell'Emilia-Romagna. EM = Emilia; RO = Romagna.

	EM	RO
Segnalazioni fino al 1980	231	107
Segnalazioni successive al 1980	438	285
Totale licheni	669	392

## Bibliografia

- BARSALI E., 1907 – Censimento delle epatiche toscane. *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* n.s. 14: 5-49.
- FARISELLI R., ALEFFI M., SPERANZA M., 2020A – Check List delle Briofite dell'Emilia-Romagna. Terza edizione riveduta e aggiornata. *Università di Bologna, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari*, Bologna, 181 pp.
- FARISELLI R., NIMIS P.L., NASCIBENE J., 2020B – Catalogo critico dei licheni dell'Emilia-Romagna. *Università di Bologna*, Bologna, 201 pp.
- OBERDORFER E. & HOFMANN A., 1967 – Beitrag zur Kenntnis der Vegetation des Nordapennin. *Beitr. naturk. Forsch. Südwestd.* 26(1): 83-139.

---

Indirizzo dell'autore:

Riccardo Fariselli  
 via Romea, 294 - 48015 Savio (RA)  
 e mail: riccardo\_fariselli@libero.it