

MARIO LUNA (\*)

*CYLINDROMORPHUS GALLICUS* SSP. *ANGELINII* CURLETTI, 1990  
NUOVA PER L'UMBRIA  
(Coleoptera, Buprestidae)

INTRODUZIONE

*Cylindromorphus gallicus* ssp. *angelinii* Curletti, 1990, nella descrizione originale è citato per l'Abruzzo (Popoli) e per la Basilicata (Policoro). M. Gigli, nel Forum Entomologi Italiani, afferma di avere raccolto alcuni esemplari su erbe diverse il 13.VII.2011 a 1200 m s.l.m. a Campo di Giove (AQ). Nella presente nota si cita la località di Foligno, che risulta nuova per l'Umbria.

**Cylindromorphus gallicus** ssp. **angelinii** Curletti, 1990

MATERIALE ESAMINATO: Umbria (PG), Foligno, 220 m su *Lolium perenne*, 24.IV.2012, 1 ♂, M. Luna leg.; Umbria (PG), Foligno, 220 m su *Bromus erectus* 27.IV.2012; 1 ♀, M. Luna leg. Idem, 2 ♂♂, 19.V.2012, M. Luna leg.

NOTE BIOLOGICHE

La sporadicità dei ritrovamenti di questa sottospecie è dovuta, probabilmente, alla mancanza di dati biologici riguardanti il comportamento e le abitudini degli adulti e non alla sua presunta rarità. Nelle poche citazioni esistenti, non si hanno dati precisi sulla biologia larvale e sulla pianta ospite.

Tutti gli esemplari raccolti sono stati prelevati su piccoli cespugli di Poaceae *Bromus erectus* (fig. 7) e *Lolium perenne* (fig. 6), con evidenti steli secchi. L'auto-presume che tali poacee possano essere piante ospiti.

RINGRAZIAMENTI. Desidero ringraziare Gianfranco Curletti e Maurizio Gigli per il preziosissimo contributo scientifico e per la conferma della esatta determinazione della specie.

(\*) Via Goffredo Mameli, 20/D - 06034 Foligno (Perugia). E-mail: lunamario@libero.it



Fig. 1 – Località note in Italia di *Cylindromorphus gallicus* ssp. *angelinii* Curletti, 1990. (Modificato da Curletti, 2005).



Figg. 2-5 – *Cylindromorphus gallicus* ssp. *angelinii* Curletti, 1990: ♂, lunghezza = 3,25 mm, larghezza = 0,70 mm (2), edeago, lunghezza = 0,60 mm, larghezza = 0,15 mm (3); ♀, lunghezza = 2,8 mm, larghezza = 0,60 mm (4), edeago, lunghezza = 0,55 mm, larghezza = 0,12 mm (5). (Foto: M. Luna).



6



7

Figg. 6-7 – Habitat di *Cylindromorphus gallicus* ssp. *angelinii* Curletti, 1990: *Lolium perenne* (6); *Bromus erectus* (7). (Foto: M. Luna).

## RIASSUNTO

*Cylindromorphus gallicus* ssp. *angelinii* Curletti, 1990, nuova sottospecie per l'Umbria (Centro Italia) (Coleoptera, Buprestidae).

Durante indagini entomologiche effettuate in Umbria (Foligno) è stata individuata una sottospecie di Buprestidae nuova per la regione, *Cylindromorphus gallicus* ssp. *angelinii* Curletti, 1990.

## SUMMARY

*Cylindromorphus gallicus* ssp. *angelinii* Curletti, 1990, new subpecies for Umbria (Central Italy) (Coleoptera, Buprestidae).

During entomological surveys carried out in Foligno (Umbria), a new subpecies of Buprestidae for the region was identified: *Cylindromorphus gallicus* ssp. *angelinii* Curletti, 1990.

## BIBLIOGRAFIA

- CURLETTI, G. 2005. Buprestidae. In: S. Ruffo & F. Stoch (eds.). Checklist e distribuzione della fauna italiana. Memorie Museo Civico Storia Naturale di Verona, 2. serie, sezione Scienze della vita, 16.
- CURLETTI, G., M. RASTELLI, S. RASTELLI & F. TASSI. 2003. Piccole Faune, Coleotteri Buprestidi d'Italia: Atlante fotografico dei Coleotteri Buprestidi Italiani. Museo civico di storia naturale di Carmagnola, CD-rom.
- CURLETTI, G. 1994. I Buprestidi d'Italia. Monografie, Natura Bresciana, 19: 318 pp.